

STEEL CITY

— CATALOG —

PRICE LIST 2023



Manufacture as order in Addition to catalog
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากภายในเล่มนี้ เราผลิตให้ได้ตามต้องการ



Thank you very much for choosing our products with your trustiness. We would like to inform our customers that we have been trying our best to improve the quality of products. All Products are stamped with trademark. Please look for our trademark or logo before making your order and check all products before making any payments.

ขอขอบพระคุณอย่างสูง ที่ท่านให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ STEEL CITY ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ดีที่สุด โดยท่านจะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองนี้คือมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยที่ท่านจะได้รับ ขอเรียนย้ำเตือนว่า นอกเหนือจากตราเครื่องหมายการค้าทั้งสองนี้ เราไม่เคยใช้อักษรย่อใดๆ ประทับบนผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดสังเกต! ก่อนพิจารณาสั่งซื้อและตรวจรับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง



STEEL CITY trademark
เครื่องหมายการค้าสตีล ซิตี้



- Content / สารบัญภาพ -

Conduit Fitting & Accessories



09

Handy Covers



10

Handy Boxes



11

Square Boxes



12

Square Covers



12

One For
All Square Boxes



12

Stainless Cover



13

Europa Boxes



13

M.K. Boxes



13

Europa Covers



13

Reducing Washer



13

Screw For
Device Box



14

Octagon Boxes



14

Octagon Covers



15

Pull Boxes



16

Junction Boxes



17

Conduit
Outlet Boxes



19

F.S. Boxes
Single gang



20

F.S. Boxes
Double gang




20

Full Color F.S.
Boxes Single gang




20

Full Color F.S.
Boxes Double gang



21

Wide Series
F.S. Boxes



21

F.S. Boxes 3" x 5"



22

F.S. Cover Plates
Single gang



22

F.S. Cover Plates
Double gang



23

Service
Entrance Caps




24

Outlet Boxes
for Ball Flange



24

Ball Flange



25

Threaded
Tubelet Reducers




25

Close-Up Plugs



26

Rain Tight
Hub Connectors



26

Chase Nipples



26

Electro
Galvanized Nipples



26

Erickson Couplings



27

Liquid Tight
Flexible Connectors



28

Flexible Conduits




28

Flexible Connectors



28

Liquid Tight
Flexible Conduits



29

E.M.T.
Conduit & Elbows



30

I.M.C.
Conduit & Elbows



30

Benders



30

Hickeys



30

Electrical Wire
Pulling Lubricant



31

E.M.T. Connectors



31

E.M.T. Couplings



32

Locknuts



32

I.M.C. Couplings



32

Bushings



33

E.M.T. Straps



33

I.M.C. Straps



34

Stainless Straps



34

C-Channels &
Stainless C-Channels



35

Wire Nuts



35

Screw for
Conduit Clamp



35

Screw+Nut for
Applicable Hangers



36

Conduit Clamps



36

Stainless
Conduit Clamps



37

Applicable Hangers



37

Stainless
Applicable Hangers



37

Screw+Nuts
for Stainless
Conduit Clamp



37

Screw+Nuts
for Stainless
Applicable Hangers



38

Beam Clamps



38

Stainless
Beam Clamps



38

Liquid Tight
Cable Connectors




38

N.M. Connectors



38

Drop Wire Clamp



- Content / สารบัญภาพ -

Lightning Protection Fitting & Accessories




39

Floor Outlet Boxes 4"x4"



40

Floor Outlet Boxes 5"x5"



40

Close-Up Plug For Floor Outlet Box



40

Floor Outlet Cup with Eagle Receptacle



40

Jumbo Square Box & Cover 5" x 5"



42

Air Terminal Bases



42

Stainless Nut for Air Terminal



43

Air Terminal Rods



43

Air Terminals



44

Split-Bolts



44

U Clamp 2 Screws



44

Terminal Lugs



44

Ground Test Box



45

Copper Electrolyzed Ground Rod



45

Copper Electrolyzed Ground Rod Threaded 2 end



45

Copper Clad Ground Rods



45

Hot Dip Galvanized Ground Rod



45

Ellipse Ground Rods



45

Ground Rod Couplings



45

U Copper Ground Clamp



45

3 Grooves Ground Clamp



46

Copper Cable Clamps



46

Bus Bare Clamps



46

G.B. Clamps



47

Parallel Groove Clamps



47

Connector Dead End



47

Mesh Parallel Groove Clamp



47

Preformed Dead End

- Content / สารบัญภาพ -

Hot Dip Galvanized Conduit Fitting & Accessories



49

Hot Dip Galvanized
Earth Pit Box



49

Hot Dip Galvanized
Hexagon Nuts




50

Hot Dip Galvanized
Machine Bolts



50

Hot Dip Galvanized
Secondary Racks



51

Hot Dip Galvanized
Square Washer



51

Hot Dip Galvanized
Stud Thread Rods



51

Spool Insulator



51

Aluminium Tie Wire



51

Hot Dip Galvanized
Surface Cover



51

Hot Dip Galvanized
Surface Cover



52

Hot Dip Galvanized
Handy Boxes



52

Hot Dip Galvanized
Europa Boxes



53

Hot Dip Galvanized
Square Boxes



53

Hot Dip Galvanized
Jumbo Square Boxes



53

Hot Dip Galvanized
Jumbo Square Cover



54

Hot Dip Galvanized
Octagon Boxes



54

Hot Dip Galvanized
Surface Cover



54

Hot Dip Galvanized
M.K. Boxes



54

Screw + Nut for Hot Dip
Galvanized Conduit Clamp



54

Screw + Nut for Hot Dip
Galvanized Applicable
Hangers



55

Hot Dip Galvanized
B.S. Boxes



55

Hot Dip Galvanized
F.S. Boxes



56

Hot Dip Galvanized
F.S. Boxes Single gang



57

Hot Dip Galvanized
Circular Boxes



57

Hot Dip Galvanized
Circular Flat Covers



57

Hot Dip Galvanized
Circular Hub
Plate Covers



58

Hot Dip Galvanized
Conduit Outlet Boxes



59

Hot Dip Galvanized
Junction Boxes
With Covers



60

Hot Dip Galvanized
Edge Conduit Reducers



60

Hot Dip Galvanized
Close-Up Plugs


- Content / สารบัญภาพ -

Hot Dip Galvanized Conduit Fitting & Accessories



60

Hot Dip Galvanized
Conduit Enlargers



61

Hot Dip Galvanized
Chase Nipples



61

Hot Dip Galvanized
Hub Connectors



61

Hot Dip Galvanized
Square Hub Plates



61

Hot Dip Galvanized
Conduit Clamps



62

Hot Dip Galvanized
C-Channels



62

Hot Dip Galvanized
Beam Clamps



62

Hot Dip Galvanized
Conduit Clamps



62

Hot Dip Galvanized
Applicable Hangers



63

Hot Dip Galvanized
Erickson Couplings



63

Hot Dip Galvanized
I.M.C. Couplings



64

Hot Dip Galvanized
Mild Steel Bushings



64

Hot Dip Galvanized
Mild Steel Locknuts



64

Hot Dip Galvanized
Clamps



65

Hot Dip Galvanized
Pull Boxes



65

Hot Dip Galvanized
Liquid Tight Flexible
connection



66

Hot Dip Galvanized
Rain Tight E.M.T.
Connector



66

Hot Dip Galvanized
Rain Tight E.M.T.
Coupling



66

Hot Dip Galvanized
E.M.T. Connector
Mild Steel



67

Hot Dip Galvanized
Edge Conduit
Enlargers



67

Hot Dip Galvanized
Nipples



67

Hot Dip Galvanized
U-Bolts + 2 Nuts

ANSI - American National Standard Institute



69

ANSI Bushings



69

ANSI Locknuts



69

Grounding Bushings

- Content / สารบัญภาพ -

Explosion Proof Conduit Fitting & Accessories



71

Explosion
Proof Unions



71

Explosion Proof
Flexible Conduits



72

Explosion Proof
Conduit Outlet Boxes



73

Explosion
Proof E.Y.K.



73

Explosion
Proof E.Y.S.



73

Sealing Compound
& Fiber



74

Explosion Proof
Junction Boxes



75

Explosion Proof
Aluminium Boxes



75

Explosion Proof
Aluminium Box
- Type PBR

PROJECT REFERENCES



**BANGKOK
UNIVERSITY**
THE CREATIVE UNIVERSITY



Conduit Fitting & Accessories





Handy Covers (2" X 4")

ฝาปิดแฮนด์บ็อกซ์



ปิดมิด



น๊อคครู



ปลั๊กคู่



ปลั๊กเล็ก



ปลั๊กกลาง



ปิดมิด
มีขอบหนา 1 mm.

Type	Cat.,No.	@
ปิดมิด	BY21	13
น๊อคครู 1/2"	BY22	13
ปลั๊กคู่	BY24	13
ปลั๊กเล็ก	BY25	13
ปลั๊กกลาง	BY26	13
ปิดมิด มีขอบหนา 1 mm.	BYF21	38

Handy Boxes (2" X 4")

แฮนด์บ็อกซ์



Thickness 1.0 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ด้านบน	BX20	37
ด้านบน 1/2" x 3/4" 1/2"	BX212	37
ด้านบน ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX22	39
ลึก 3/4" ล้วน	BX23	55
ลึก ด้าน	BX25	55
ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX26	55
ลึก ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX29	58
ลึก ก้นทะลุ 3/4" ล้วน	BX30	58

Thickness 1.2 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ด้านบน	BX920	59
ด้านบน 1/2" x 3/4" 1/2"	BX9212	59
ด้านบน ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX922	63
ลึก 3/4" ล้วน	BX923	78
ลึก ด้าน	BX925	78
ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX926	78
ลึก ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX929	82
ลึก ก้นทะลุ 3/4" ล้วน	BX930	82





Square Boxes (4" X 4")

สแควบ็อกซ์



Thickness 1.0 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ตัน ทึบ	BX40	55
ตัน 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX41	55
ตัน ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX42	58
ลึ้ก 3/4" ล้วน	BX43	72
ลึ้ก ทึบ	BX45	72
ลึ้ก 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX46	72
ลึ้ก 3/4" X 1"	BX47	72
ลึ้ก 1" ล้วน	BX48	72
ลึ้ก ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX49	74
ลึ้ก ก้นทะลุ 3/4" X 1"	BX50	74
ลึ้ก ทึบ ก้นทะลุ	BX51	74
ลึ้ก ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2" + 1" x 3/4"	BX52	74

Thickness 1.2 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ตัน ทึบ	BX940	78
ตัน 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX941	78
ตัน ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX942	82
ลึ้ก 3/4" ล้วน	BX943	104
ลึ้ก ทึบ	BX945	104
ลึ้ก 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX946	104
ลึ้ก 3/4" X 1"	BX947	104
ลึ้ก 1" ล้วน	BX948	104
ลึ้ก ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX949	108
ลึ้ก ก้นทะลุ 3/4" X 1"	BX950	108
ลึ้ก ทึบ ก้นทะลุ	BX951	108
ลึ้ก ก้นทะลุ 1" ล้วน	BX958	108

Square Covers (4" X 4")

ฝาปิดสแควบ็อกซ์




ปิดมิด



น๊อครู



เสริมเรียบเตี้ย



เสริมเรียบคู่



ฝาขอบตั้ง - ปิดมิด



เสริมขอบเตี้ย



เสริมขอบคู่



เสริมขอบกลม



เสริมขอบอังกฤษ



ฝาขอบตั้ง - ปิดมิด 1 mm.

Type	Cat.,No.	@
ปิดมิด	BY41	24
น๊อครู 1/2"	BY42	24
เสริมเรียบเตี้ย	BY43	37
เสริมเรียบคู่	BY44	37
ปิดมิด มีขอบหนาหนา 1 mm.	BYF41	52

Type	Cat.,No.	@
เสริมขอบเตี้ย	BY45	38
เสริมขอบคู่	BY46	38
เสริมขอบกลม	BY47	38
เสริมขอบอังกฤษ	BY48	38
ฝาขอบตั้ง - ปิดมิด	BY51	35

One For All Square Boxes

สแควบ็อกซ์ 4 หู



Thickness 1.0 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ต้น 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX81	60
ต้น ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX82	63
ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX86	77
ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2" + 1" x 3/4"	BX87	77



Thickness 1.2 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ต้น 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX981	84
ต้น ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX982	87
ลึก ก้น	BX985	104
ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX986	104

Stainless Cover Plat for German Receptacle

ฝาปิดสแตนเลสสำหรับเต้ารับเยอรมัน 2 ที่

Cat.,No.	@
FYD1121	340



RECEPTACLE NOT INCLUDE (สินค้าไม่รวมเต้ารับ)

Europa Boxes

ยูโรโป๊วบ็อกซ์



Thickness 1.0 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ตื้น 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX71	58
ตื้น ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX72	60
ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX76	72



Thickness 1.2 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ตื้น 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX971	84
ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX976	104

M.K. Boxes

เอ็ม.เค.บ็อกซ์



Thickness 1.0 mm.

Type	Knockout	Cat.,No.	@
Single Gang	ตื้น 1/2" ล้วน	BX33	52
Single Gang	ลึก 1/2" x 3/4"	BX34	78
Double Gang	ลึก 3/4" x 1/2" x 3/4"	BX35	117

Reducing Washers

แหวนลด



Type	Cat.,No.	@
3/4" ลง 1/2"	RW21	2
1" ลง 1/2"	RW31	3
1" ลง 3/4"	RW32	3

Europa Covers

ฝาปิดยูโรโป๊ว



Thickness 1.0 mm.

Type	Cat.,No.	@
ฝาขอบต้ง-ปิดมิด 1 mm.	BYF91	45

Screw For Device Box

สกรู สำหรับ ดีไวซ์บ็อกซ์



สำหรับยึดฝาแอนตี้บ็อกซ์, ยูโรโป๊วบ็อกซ์,
เอ็ม.เค.บ็อกซ์

Type	Cat.,No.	@
สกรูเกลียวอเมริกา 6/32"	BY09	8




Octagon Boxes

อีอกทะกัอนบ็อกซ



Thickness 1.0 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ตั้น กับ	BX60	55
ตั้น 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX61	55
ลั๊ก กับ	BX65	72
ลั๊ก 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX66	72
ลั๊ก 3/4" x 1"	BX67	72



Thickness 1.2 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ตั้น กับ	BX960	78
ตั้น 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX961	78
ลั๊ก กับ	BX965	104
ลั๊ก 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX966	104
ลั๊ก 3/4" x 1"	BX967	104

Octagon Covers

ฝापัดอีอกทะกัอนบ็อกซ



ปิดมิด



น็อกครู



เสริมบุทกลม



ปิดมิด
มีขอบหนา 1 mm.

Type	Cat.,No.	@
ปิดมิด	BY61	24
น็อกครู 1/2"	BY62	24
เสริมบุทกลม	BY63	38
ปิดมิด มีขอบหนา 1 mm.	BYF61	44



Pull Boxes

ปลุก๊อช



Thickness 1.0 mm.

Size	Cat.,No.	@
4" x 4" x 4"	PB10	182
6" x 6" x 4"	PB11	260
6" x 8" x 4"	PB12	340
8" x 8" x 4"	PB13	390
10" x 10" x 4"	PB14	710
12" x 12" x 4"	PB15	840

Size	Cat.,No.	
8" x 8" x 6"	PB23	572
10" x 10" x 6"	PB24	780
12" x 12" x 6"	PB25	990
16" x 16" x 6"	PB26	1,510
20" x 20" x 8"	PB37	2,350



Junction Boxes With Covers

บ็อกซ์กลมกันน้ำ



1 ทาง

Size	Cat. No.	@
1/2"	OJ11	155
3/4"	OJ12	155
1"	OJ13	180
1-1/4"	OJ14	490
1-1/2"	OJ15	490
2"	OJ16	920
2-1/2"	OJ17	1,975



2 ทาง

Size	Cat. No.	@
1/2"	OJ21	180
3/4"	OJ22	180
1"	OJ23	200
1-1/4"	OJ24	540
1-1/2"	OJ25	540
2"	OJ26	1,100
2-1/2"	OJ27	2,100



2 ทางฉาก

Size	Cat. No.	@
1/2"	OJ71	180
3/4"	OJ72	180
1"	OJ73	200
1-1/4"	OJ74	540
1-1/2"	OJ75	540
2"	OJ76	1,100
2-1/2"	OJ77	2,100



3 ทาง

Size	Cat. No.	@
1/2"	OJ31	200
3/4"	OJ32	200
1"	OJ33	220
1-1/4"	OJ34	625
1-1/2"	OJ35	625
2"	OJ36	1,250
2-1/2"	OJ37	2,200



4 ทาง

Size	Cat. No.	@
1/2"	OJ41	220
3/4"	OJ42	220
1"	OJ43	250
1-1/4"	OJ44	710
1-1/2"	OJ45	710
2"	OJ46	1,350
2-1/2"	OJ47	2,300



Conduit Outlet Boxes

คอนดุกต์ เอ้าท์เลทบ็อกซ์ พร้อมฝา



L.B.



L.L.



L.R.



O.C.



O.T.



T.B.

Conduit Outlet Boxes

คอนดุกต์ เอาท์เล็ทบ็อกซ์ พร้อมฝา

L.B.

Size	Cat., No.	@
1/2"	OB21	65
3/4"	OB22	80
1"	OB23	100
1-1/4"	OB24	190
1-1/2"	OB25	200
2"	OB26	360
2-1/2"	OB27	625
3"	OB28	810
3-1/2"	OB29	1,500
4"	OB30	1,500
5"	OB31	3,520
6"	OB32	7,100

L.L.

Size	Cat., No.	@
1/2"	OL21	65
3/4"	OL22	80
1"	OL23	100
1-1/4"	OL24	190
1-1/2"	OL25	200
2"	OL26	360
2-1/2"	OL27	625
3"	OL28	810
3-1/2"	OL29	1,500
4"	OL30	1,500
5"	OL31	3,520
6"	OL32	7,100

L.R.

Size	Cat., No.	@
1/2"	OR21	65
3/4"	OR22	80
1"	OR23	100
1-1/4"	OR24	190
1-1/2"	OR25	200
2"	OR26	360
2-1/2"	OR27	625
3"	OR28	810
3-1/2"	OR29	1,500
4"	OR30	1,500
5"	OR31	3,520
6"	OR32	7,100

ฝาลูมิเนียม (Cover)

Size	Cat., No.	@
1/2"	OP21	12
3/4"	OP22	15
1"	OP23	19
1-1/4"	OP24	33
1-1/2"	OP25	33
2"	OP26	55
2-1/2"	OP27	110
3"	OP28	120
3-1/2"	OP29	200
4"	OP30	200
5"	OP31	378
6"	OP32	504

O.T.

Size	Cat., No.	@
1/2"	OT21	80
3/4"	OT22	100
1"	OT23	125
1-1/4"	OT24	220
1-1/2"	OT25	250
2"	OT26	380
2-1/2"	OT27	900
3"	OT28	980
3-1/2"	OT29	1,950
4"	OT30	1,950
5"	OT31	4,500
6"	OT32	9,000

O.C.

Size	Cat., No.	@
1/2"	OC21	65
3/4"	OC22	80
1"	OC23	100
1-1/4"	OC24	190
1-1/2"	OC25	200
2"	OC26	360
2-1/2"	OC27	625
3"	OC28	810
3-1/2"	OC29	1,500
4"	OC30	1,500
5"	OC31	3,500
6"	OC32	7,100

T.B.

Size	Cat., No.	@
1/2"	OTB21	80
3/4"	OTB22	100
1"	OTB23	125
1-1/4"	OTB24	270
1-1/2"	OTB25	300
2"	OTB26	500

ยางรองฝา (Seal)

Size	Cat., No.	@
1/2"	OS01	12
3/4"	OS02	15
1"	OS03	19
1-1/4"	OS04	33
1-1/2"	OS05	33
2"	OS06	55
2-1/2"	OS07	92
3"	OS08	108
3-1/2"	OS09	189
4"	OS10	189
5"	OS11	378
6"	OS12	504






F.S. Boxes Single gang

เอฟ.เอส.บ็อกซ์ ซิงเกิ้ล แก๊งค์



F.S.

Size	Cat., No.	@
1/2"	FX11	132
3/4"	FX12	132
1"	FX13	170



F.S.C.

Size	Cat., No.	@
1/2"	FX24	154
3/4"	FX25	154
1"	FX26	195



F.S.S.

Size	Cat., No.	@
1/2"	FX21	154
3/4"	FX22	154



F.S.C.C.

Size	Cat., No.	@
1/2"	FX31	195
3/4"	FX32	195

F.S. Boxes Double gang

เอฟ.เอส.บ็อกซ์ ดับเบิล แก๊งค์



F.S.

Size	Cat., No.	@
1/2"	FX41	200
3/4"	FX42	200
1"	FX43	220



F.S.C.

Size	Cat., No.	@
1/2"	FX54	220
3/4"	FX55	220
1"	FX56	250



F.S.S.

Size	Cat., No.	@
1/2"	FX51	220
3/4"	FX52	220



F.S.C.C.

Size	Cat., No.	@
1/2"	FX61	250
3/4"	FX62	250

Full Color F.S. Boxes Single gang

ฟูลคัลเลอร์ เอฟ.เอส.บ็อกซ์ ซิงเกิ้ล แก๊งค์



F.S.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FSF11	180
3/4"	FSF12	180

* ใช้ได้กับฝา "Panasonic" 1~3 ช่อง
ทุกรุ่น ทั้ง Wide Series, Full Color
* มี HUB ยื่นออกนอกตัวบ็อกซ์
* ติดตั้งแนวตั้ง




F.S.C.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FSF24	220
3/4"	FSF25	220

Full Color F.S. Boxes Double gang

ฟูลคัลเลอร์ เอฟ.เอส.บ็อกซ์ ดับเบิล แก๊งค์



FSF41, FSF42



FSF43

F.S.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FSF41	310
3/4"	FSF42	310
1"	FSF43	360

* ใช้ได้กับฝา "Panasonic" 4~6 ช่อง
ทั้ง Wide Series, Full Color



F.S.C.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FSF54	360
3/4"	FSF55	360

Wide Series F.S. Boxes

วายนด์ซีรีส์ เอฟ.เอส.บ็อกซ์



1 กว



2 กว



3 กว (Type A)



3 กว (Type B)



1 กว

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FSW11	180
3/4"	FSW12	180

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FSW24	220
3/4"	FSW25	220
1/2", 3/4"	FSW221	220

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FSW31-A	265
3/4"	FSW32-A	265

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FSW31-B	265
3/4"	FSW32-B	265

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FSW8881-1	530
3/4"	FSW8881-2	530


* ใช้ได้กับฝา "Panasonic" 1~3 ช่อง ทุกรุ่น ทั้ง Wide Series, Full Color

* ไม่มี HUB ยื่นออกนอกตัวบ็อกซ์

* ติดตั้งแนวระนาบ

F.S. Boxes (3" x 5")


เอฟ.เอส.บ็อกซ์



F.S.



F.S.C



F.S.S

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FX71	310
3/4"	FX72	310
1"	FX73	360

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FX84	360
3/4"	FX85	360
1"	FX86	420

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FX81	360
3/4"	FX82	360

* ใช้ได้กับ Panasonic, Toshiba, Meikosha เฉพาะฝักันน้ำฝนเปิดเงยขึ้น

F.S. Cover Plates Single gang

ฝาปิด เอฟ.เอส.บ็อกซ์ ซิงเกิ้ล แก๊งค์



ปิดมิด



น๊อครู




สวิตช์



ปลั๊กคู่



ปลั๊กเล็ก



ปลั๊กกลาง

สังกะสี Zinc

Type	Cat.,No.	@
ปิดมิด	FY11	29
น๊อครู 1/2"	FY12	29
สวิตช์	FY13	29
ปลั๊กคู่	FY14	29
ปลั๊กเล็ก	FY15	29
ปลั๊กกลาง	FY16	29

อลูมิเนียม Aluminium

Type	Cat.,No.	@
ปิดมิด	FY21	69
น๊อครู 1/2"	FY22	69
สวิตช์	FY23	69
ปลั๊กคู่	FY24	69
ปลั๊กเล็ก	FY25	69
ปลั๊กกลาง	FY26	69
ปลั๊กใหญ่	FY27	69

สแตนเลส Stainless

Type	Cat.,No.	@
ปิดมิด	FY31	150
น๊อครู 1/2"	FY32	150
สวิตช์	FY33	150
ปลั๊กคู่	FY34	150
ปลั๊กเล็ก	FY35	150
ปลั๊กกลาง	FY36	150
ปลั๊กใหญ่	FY37	150

F.S. Cover Plates Double gang

ฝาปิดเอฟ.เอส.บ็อกซ์ ดับเบิ้ล แก๊งค์



ปิดมิด



สวิตช์+สวิตช์



ปลั๊กคู่ + สวิตช์



ปลั๊กคู่ + ปลั๊กคู่

สังกะสี Zinc

Type	Cat.,No.	@
ปิดมิด	FY41	48
สวิตช์+สวิตช์	FY42	48
ปลั๊กคู่ + สวิตช์	FY43	48
ปลั๊กคู่ + ปลั๊กคู่	FY44	48

อลูมิเนียม Aluminium

Type	Cat.,No.	@
ปิดมิด	FY51	138
สวิตช์+สวิตช์	FY52	138
ปลั๊กคู่ + สวิตช์	FY53	138
ปลั๊กคู่ + ปลั๊กคู่	FY54	138

สแตนเลส Stainless

Type	Cat.,No.	@
ปิดมิด	FY61	280
สวิตช์+สวิตช์	FY62	280
ปลั๊กคู่ + สวิตช์	FY63	280
ปลั๊กคู่ + ปลั๊กคู่	FY64	280





Service Entrance Caps

หมวกก่เข้าสาย (หัวงูเห่า)



แคลมป์ (Clamp)

Size	Cat., No.	@
1/2"	OE11	70
3/4"	OE12	90
1"	OE13	110
1-1/4"	OE14	160
1-1/2"	OE15	180
2"	OE16	270
2-1/2"	OE17	760
3"	OE18	1,050
3-1/2"	OE19	1,485
4"	OE20	1,485



เกลียว (Thread)

Size	Cat., No.	@
1/2"	OE21	70
3/4"	OE22	90
1"	OE23	110
1-1/4"	OE24	160
1-1/2"	OE25	180
2"	OE26	270

Size	Cat., No.	@
2-1/2"	OE27	760
3"	OE28	1,050
3-1/2"	OE29	1,170 1,485
4"	OE30	1,170 1,485
5"	OE31	2,800
6"	OE32	3,250

Outlet Boxes for Ball Flange

บ็อกซ์ยึดแป้นลูกหมาก



1 ทาง

Size	Cat.,No.	@
1/2"	LH11	160
3/4"	LH12	160

2 ทาง

Size	Cat.,No.	@
1/2"	LH21	180
3/4"	LH22	180

2 ทางฉาก

Size	Cat.,No.	@
1/2"	LH71	180
3/4"	LH72	180

3 ทาง

Size	Cat.,No.	@
1/2"	LH31	200
3/4"	LH32	200

4 ทาง

Size	Cat.,No.	@
1/2"	LH41	220
3/4"	LH42	220

Ball Flange

แป้นลูกหมาก



Size	Cat.,No.	@
1/2"	LH01	100
3/4"	LH02	100

Threaded Tubelet Reducers

ເຄື່ອງລວດ



Zinc Alloy
1/2" ~ 1"



Aluminium
1-1/4" ~ 6"

Male	Reduce to	Female	Cat.,No.	@
3/4"	TO	1/2"	RN21	20
1"	TO	1/2"	RN31	30
1"	TO	3/4"	RN32	30
1-1/4"	TO	1/2"	RN41	55
1-1/4"	TO	3/4"	RN42	55
1-1/4"	TO	1"	RN43	55
1-1/2"	TO	1/2"	RN51	70

Close-Up Plugs

ລຸກອຸດເຄື່ອງ



Aluminium
1/2" ~ 1"



Aluminium
1-1/4" ~ 6"

Size	Cat.,No.	@
1/2"	CU21	28
3/4"	CU22	32
1"	CU23	40
1-1/4"	CU24	52
1-1/2"	CU25	70
2"	CU26	110
2-1/2"	CU27	190
3"	CU28	260
3-1/2"	CU29	400
4"	CU30	550
5"	CU31	880
6"	CU32	1,250

Male	Reduce to	Female	Cat.,No.	@
1-1/2"	TO	3/4"	RN52	70
1-1/2"	TO	1"	RN53	62
1-1/2"	TO	1-1/4"	RN54	62
2"	TO	1/2"	RN61	135
2"	TO	3/4"	RN62	135
2"	TO	1"	RN63	135
2"	TO	1-1/4"	RN64	125
2"	TO	1-1/2"	RN65	125
2-1/2"	TO	1"	RN73	235
2-1/2"	TO	1-1/4"	RN74	235
2-1/2"	TO	1-1/2"	RN75	220
2-1/2"	TO	2"	RN76	220
3"	TO	1-1/4"	RN84	400
3"	TO	1-1/2"	RN85	400
3"	TO	2"	RN86	330
3"	TO	2-1/2"	RN87	330
3-1/2"	TO	2"	RN96	550
3-1/2"	TO	3"	RN98	440
4"	TO	2-1/2"	RNA7	550
4"	TO	3"	RNA8	440
4"	TO	3-1/2"	RNA9	440
5"	TO	3"	RNB8	990
5"	TO	4"	RNBA	880
6"	TO	3"	RNC8	1,540
6"	TO	4"	RNCA	1,320
6"	TO	5"	RNCB	1,320



P.V.C. 1/2" ~ 2"

Size	Cat.,No.	@
1/2"	CUP21	12
3/4"	CUP22	17
1"	CUP23	22
1-1/4"	CUP24	35
1-1/2"	CUP25	45
2"	CUP26	55

Rain Tight Hub Connectors


ฮับคอนเนคเตอร์กันน้ำ



Size	Cat.,No.	@
1/2"	HC21	145
3/4"	HC22	165
1"	HC23	220
1-1/4"	HC24	352
1-1/2"	HC25	440
2"	HC26	550
2-1/2"	HC27	660
3"	HC28	770
3-1/2"	HC29	990
4"	HC30	1,100

Chase Nipples

เชสนิปเปิ้ล



Size	Cat.,No.	@
1/2"	HN21	35
3/4"	HN22	45
1"	HN23	55
1-1/4"	HN24	75
1-1/2"	HN25	100
2"	HN26	155
2-1/2"	HN27	235
3"	HN28	330
3-1/2"	HN29	440
4"	HN30	510
5"	HN31	1,100
6"	HN32	1,760

Electro Galvanized Nipples

ท่อนาช่วงสั้น



เกลียวตลอด

Size	Cat., No.	@
1/2"	NPB21	58
3/4"	NPB22	82
1"	NPB23	120
1-1/4"	NPB24	162
1-1/2"	NPB25	185
2"	NPB26	230
2-1/2"	NPB27	392
3"	NPB28	460
3-1/2"	NPB29	575
4"	NPB30	760

Erickson Couplings

อีริกสัน คัปปลิง



Size	Cat.,No.	@
1/2"	ERS21	135
3/4"	ERS22	180
1"	ERS23	220



Liquid Tight Flexible Connectors

คอนเนคเตอร์จับท่ออ่อนกันน้ำ



Straight

Size	Cat.,No.	@
1/2"	RFN21	62
3/4"	RFN22	84
1"	RFN23	132
1-1/4"	RFN24	220
1-1/2"	RFN25	330
2"	RFN26	550
2-1/2"	RFN27	1,100
3"	RFN28	1,320
4"	RFN30	1,760



45°

Size	Cat.,No.	@
1/2"	RFNA21	290
3/4"	RFNA22	485
1"	RFNA23	850
1-1/4"	RFNA24	1,450
1-1/2"	RFNA25	1,650
2"	RFNA26	1,870
2-1/2"	RFNA27	3,300
3"	RFNA28	4,950
4"	RFNA30	7,100



90°

Size	Cat.,No.	@
1/2"	RFNQ21	290
3/4"	RFNQ22	485
1"	RFNQ23	850
1-1/4"	RFNQ24	1,450
1-1/2"	RFNQ25	1,650
2"	RFNQ26	1,870
2-1/2"	RFNQ27	3,300
3"	RFNQ28	4,950
4"	RFNQ30	7,100

Flexible Conduits

ท่ออ่อนเหล็ก



* @ หน่วยต่อเมตร

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FD11	18
3/4"	FD12	27
1"	FD13	42
1-1/4"	FD14	70
1-1/2"	FD15	90
2"	FD16	100
2-1/2"	FD17	200
3"	FD18	300
4"	FD20	700

Flexible Connectors

คอนเนคเตอร์จับท่ออ่อนเหล็ก



Size	Cat.,No.	@
1/2"	FN01	18
3/4"	FN02	30
1"	FN03	50
1-1/4"	FN04	90
1-1/2"	FN05	140
2"	FN06	170
2-1/2"	FN07	270
3"	FN08	360
3-1/2"	FN09	700
4"	FN10	700

Liquid Tight Flexible Conduits

ท่ออ่อนกันน้ำ



TEE FLEX"

* @ หน่วยต่อฟุต

Size	Cat.,No.	@
1/2"	RFD21	32
3/4"	RFD22	42
1"	RFD23	70
1-1/4"	RFD24	84
1-1/2"	RFD25	112
2"	RFD26	140
2-1/2"	RFD27	280
3"	RFD28	420
4"	RFD30	560



E.M.T. Conduit & Elbows

ท่อบาง , โค้งบาง



Panasonic



Straight

Size	Cat.,No.	@
1/2"	EMT11	สอบตามราคา
3/4"	EMT12	สอบตามราคา
1"	EMT13	สอบตามราคา
1-1/4"	EMT14	สอบตามราคา
1-1/2"	EMT15	สอบตามราคา
2"	EMT16	สอบตามราคา

45°

Size	Cat.,No.	@
1/2"	EBA11	54
3/4"	EBA12	78
1"	EBA13	130
1-1/4"	EBA14	195
1-1/2"	EBA15	250
2"	EBA16	352

90°

Size	Cat.,No.	@
1/2"	EB11	54
3/4"	EB12	78
1"	EB13	130
1-1/4"	EB14	195
1-1/2"	EB15	250
2"	EB16	352

I.M.C. Conduit & Elbows

ท่อหนา , โค้งหนา



Panasonic



Straight

Size	Cat.,No.	@
1/2"	IMC21	สอบถามราคา
3/4"	IMC22	สอบถามราคา
1"	IMC23	สอบถามราคา
1-1/4"	IMC24	สอบถามราคา
1-1/2"	IMC25	สอบถามราคา
2"	IMC26	สอบถามราคา
2-1/2"	IMC27	สอบถามราคา
3"	IMC28	สอบถามราคา
3-1/2"	IMC29	สอบถามราคา
4"	IMC30	สอบถามราคา

45°

Size	Cat.,No.	@
1/2"	IBA21	80
3/4"	IBA22	110
1"	IBA23	165
1-1/4"	IBA24	235
1-1/2"	IBA25	320
2"	IBA26	440
2-1/2"	IBA27	1,200
3"	IBA28	1,700
3-1/2"	IBA29	3,200
4"	IBA30	3,850

90°

Size	Cat.,No.	@
1/2"	IB21	80
3/4"	IB22	110
1"	IB23	165
1-1/4"	IB24	235
1-1/2"	IB25	320
2"	IB26	440
2-1/2"	IB27	1,200
3"	IB28	1,700
3-1/2"	IB29	3,200
4"	IB30	3,850

Benders

ที่ดัดท่อบาง



Size	Cat.,No.	@
1/2"	BD11	1,320
3/4"	BD12	2,200
1"	BD13	3,300

Hickeys

ที่ดัดท่อหนา



Size	Cat.,No.	@
1/2" ~ 3/4"	HK212	1,980
1" ~ 1-1/4"	HK234	4,200

Electrical Wire Pulling Lubricant

น้ำยาร้อยสาย



Cat.,No.	@
WPOO	550



E.M.T. Connectors

คอนเนคเตอร์จับท่อบาง



คอนฯ บาง
Zinc Alloy

Size	Cat., No.	@
1/2"	EN11	15
3/4"	EN12	23
1"	EN13	38
1-1/4"	EN14	55
1-1/2"	EN15	70
2"	EN16	115



คอนฯ บางก้นน้ำ
Zinc Alloy

Size	Cat., No.	@
1/2"	RCN11	25
3/4"	RCN12	40
1"	RCN13	55
1-1/4"	RCN14	92
1-1/2"	RCN15	145
2"	RCN16	205



คอนฯ บาง
Mild Steel

Size	Cat., No.	@
1/2"	MEN11	32
3/4"	MEN12	39
1"	MEN13	55
1-1/4"	MEN14	100
1-1/2"	MEN15	125
2"	MEN16	150



คอนฯ บางก้นน้ำ
Mild Steel

Size	Cat., No.	@
1/2"	MRCN11	60
3/4"	MRCN12	92
1"	MRCN13	117
1-1/4"	MRCN14	200
1-1/2"	MRCN15	300
2"	MRCN16	390

E.M.T. Couplings

ข้อต่อจับท่อบาง



ข้อต่อ บาง
Zinc Alloy

Size	Cat., No.	@
1/2"	EP11	18
3/4"	EP12	25
1"	EP13	38
1-1/4"	EP14	58
1-1/2"	EP15	70
2"	EP16	115



ข้อต่อ บางก้นน้ำ
Zinc Alloy

Size	Cat., No.	@
1/2"	RCP11	37
3/4"	RCP12	57
1"	RCP13	85
1-1/4"	RCP14	130
1-1/2"	RCP15	190
2"	RCP16	240



ข้อต่อ บาง
Mild Steel

Size	Cat., No.	@
1/2"	MEP11	29
3/4"	MEP12	34
1"	MEP13	47
1-1/4"	MEP14	78
1-1/2"	MEP15	104
2"	MEP16	130



ข้อต่อ บางก้นน้ำ
Mild Steel

Size	Cat., No.	@
1/2"	MRCP11	75
3/4"	MRCP12	110
1"	MRCP13	135
1-1/4"	MRCP14	235
1-1/2"	MRCP15	340
2"	MRCP16	420

Locknuts


ลอคนัท



Size	Cat.,No.	@
1/2"	LN21	10
3/4"	LN22	12
1"	LN23	15
1-1/4"	LN24	22
1-1/2"	LN25	26
2"	LN26	30
2-1/2"	LN27	80
3"	LN28	100
3-1/2"	LN29	138
4"	LN30	145

I.M.C. Couplings

ข้อต่อหนา



Size	Cat.,No.	@
1/2"	IP21	38
3/4"	IP22	48
1"	IP23	64
1-1/4"	IP24	100
1-1/2"	IP25	120
2"	IP26	164
2-1/2"	IP27	364
3"	IP28	425
3-1/2"	IP29	575
4"	IP30	675

Bushings

บุชซิ่ง



Zinc Alloy

Size	Cat.,No.	@
1/2"	BH21	4.50
3/4"	BH22	5.80
1"	BH23	10
1-1/4"	BH24	17
1-1/2"	BH25	20
2"	BH26	27
2-1/2"	BH27	45
3"	BH28	62
3-1/2"	BH29	132
4"	BH30	145



P.P.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	BHP21	4
3/4"	BHP22	6
1"	BHP23	9
1-1/4"	BHP24	15
1-1/2"	BHP25	19
2"	BHP26	27
2-1/2"	BHP27	44
3"	BHP28	62
3-1/2"	BHP29	132
4"	BHP30	143





E.M.T Straps

แคล้มจับท่อบาง



Type	Cat., No.	@
1/2"	CL11	2
3/4"	CL12	3
1"	CL13	4
1-1/4"	CL14	7.50
1-1/2"	CL15	10
2"	CL16	12

I.M.C. Straps

แคล้มจับท่อหนา



Size	Cat., No.	@
1/2"	CL21	2
3/4"	CL22	3
1"	CL23	4
1-1/4"	CL24	7.50
1-1/2"	CL25	10

Size	Cat., No.	@
2"	CL26	12
2-1/2"	CL27	20
3"	CL28	26
3-1/2"	CL29	30
4"	CL30	37

Stainless Straps

แคล้มจับท่อหนาสแตนเลส

SUS 304



Size	Cat.,No.	@
1/2"	TCL21	60
3/4"	TCL22	84
1"	TCL23	120
1-1/4"	TCL24	145
1-1/2"	TCL25	168

Size	Cat.,No.	@
2"	TCL26	195
2-1/2"	TCL27	220
3"	TCL28	265
3-1/2"	TCL29	315
4"	TCL30	360

C-Channels

รางซี



Type	Size	Cat.,No.	@
ตัน	25 x 40 x 1200mm.	CC00	320
	25 x 40 x 2400mm.	CC01	640
ล็ก	40 x 40 x 1200mm.	CC03	390

Stainless C-Channels

รางซีสแตนเลส



SUS 304

Type	Size	Cat.,No.	@
ตัน	25 x 40 x 1200mm.	TCC00	990
	25 x 40 x 2400mm.	TCC01	1980

Wire Nuts

วายนัท



Color	Cat.,No.	Size	Total	@
Orange	WN33	For Cable 2 x 1/5 mm ²	100 Pcs. / Box	1.40
Yellow	WN44	For Cable 2 x 4 mm ²	100 Pcs. / Box	1.65
Red	WN66	For Cable 2 x 6 mm ²	100 Pcs. / Box	2.30
Gray	WN99	For Cable 2 x 10 mm ²	50 Pcs. / Box	8

Screw for Conduit Clamp

สกรู สำหรับ แคลมป์ประกับ



Cat.,No.	@
CC09	7

Screw+Nut for Applicable Hangers

สกรู+น็อต สำหรับ แคล้มวงเดือน



Size	Cat.,No.	@
1/2" ~ 1"	BC41	6
1 1/4" ~ 2"	BC42	9
2-1/2" ~ 3"	BC43	14



Conduit Clamps

แคลมป์ประกับ



E.M.T.

Size	Cat., No.	@
1/2"	CC11	14
3/4"	CC12	17
1"	CC13	19
1-1/4"	CC14	24
1-1/2"	CC15	28
2"	CC16	30

I.M.C.

Size	Cat., No.	@
1/2"	CC21	14
3/4"	CC22	17
1"	CC23	19
1-1/4"	CC24	24
1-1/2"	CC25	28
2"	CC26	30
2-1/2"	CC27	35
3"	CC28	44
3-1/2"	CC29	60
4"	CC30	73

Stainless Conduit Clamps

แคลมป์ประกับสแตนเลส



SUS 304

Size	Cat., No.	@
1/2"	TCC21	50
3/4"	TCC22	55
1"	TCC23	63
1-1/4"	TCC24	87
1-1/2"	TCC25	100
2"	TCC26	112
2-1/2"	TCC27	138
3"	TCC28	165
3-1/2"	TCC29	193
4"	TCC30	254
5"	TCC31	484
6"	TCC32	690

Applicable Hangers

แคล้มวงเดือน



E.M.T.

Size	Cat., No.	@
1/2"	BC11	18
3/4"	BC12	23
1"	BC13	28

I.M.C.

Size	Cat., No.	@
1/2"	BC21	18
3/4"	BC22	23
1"	BC23	28
1-1/4"	BC24	37
1-1/2"	BC25	39
2"	BC26	42
2-1/2"	BC27	69
3"	BC28	83
3-1/2"	BC29	127
4"	BC30	138

Stainless Applicable Hangers

แคล้มวงเดือนสแตนเลส

SUS 304



Size	Cat., No.	@
1/2"	TBC21	45
3/4"	TBC22	50
1"	TBC23	67
1-1/4"	TBC24	80
1-1/2"	TBC25	90
2"	TBC26	110

Screw+Nuts for Stainless Conduit Clamp

สกรู+น็อต สำหรับ แคล้มประกับสแตนเลส



Cat., No.	@
TCC09	14

Screw+Nuts for Stainless Applicable Hangers

สกรู+น็อต สำหรับ แคล้มวงเดือนสแตนเลส



Size	Cat., No.	@
1/2" ~ 1"	TBC41	11
1 1/4" ~ 2"	TBC42	14
2-1/2" ~ 3"	TBC43	18

Beam Clamps

พินจระเข้



Type	Cat.,No.	@
TYPE 1 For Beam 14 mm.	BC01	35
TYPE 1W For Beam 20 mm.	BC01W	82
TYPE 2W For Beam 30 mm.	BC02W	276

Stainless Beam Clamps

พินจระเข้สแตนเลส



Type	Cat.,No.	@
TYPE 1 For Beam 14 mm.	TBC01	160

Liquid Tight Cable Connectors

คอนเนคเตอร์จับสายอ่อนกันน้ำ



Size 1/2" Cable Diameter 9~11 mm.
Size 3/4" Cable Diameter 12~14 mm.

Straight

Size	Cat.,No.	@
1/2"	RCC21	62
3/4"	RCC22	84

45°

Size	Cat.,No.	@
1/2"	RCA21	286
3/4"	RCA22	484

โค้ง 90°

Size	Cat.,No.	@
1/2"	RCQ21	286
3/4"	RCQ22	484

N.M. Connectors

เอ็น.เอ็ม.คอนเนคเตอร์



Size	Cat.,No.	@
1/2"	NM01	18
3/4"	NM02	33
1"	NM03	78

Drop Wire Clamp


ดรอพไวร์สแนลล์



Cat.,No.	@
DW00	25

Floor Outlet Boxes 4" x 4"

ฝาทองเหลืองฝังพื้น 4" x 4"



US1005

ชุดสินค้าไม่รวมตัวรับ
Receptacle Not Include

Support Device	Type	Cat.,No.	@
8p UTP Modular Jack T 568 B Stand & Jack	แจ๊คคอมพิวเตอร์ 1 Device	FPU8	920



WEG10919



WEG2164



WEG2166



WEG1191K

Type	Cat.,No.	@
เนชั่นเนล เดี่ยว 1 Device	FPNW1	920
เนชั่นเนล คู่ 2 Device	FPNW2	920

Floor Outlet Boxes 5" x 5"

ฝาทองเหลืองฝังพื้น 5" x 5"




ชุดสินค้าไม่รวมเต้ารับ
Receptacle Not Include

Support Device	Type	Cat.,No.	@
All Brand	1~3 Device	FP-All	1,840
CLIPSAL	C-Concept 3426UEST2M	FPC3426	1,840
Panasonic	WIDE-SERIES WEG1582_ WEG1592_	FP1592	1,840
bticino	Advance M9025G	FPTM9025	1,840

Close-Up Plug For Floor Outlet Box

ลูกอุดทองเหลืองสำหรับฝาทองเหลือง



For Size	Cat.,No.	@
4" x 4"	FPC4	650
5" x 5"	FPC5	1,200

Floor Outlet Cup with Eagle Receptacle

ฝาทองเหลืองปลั๊กอีเกิ้ล



รวมเต้ารับ Eagle No.817
Receptacle Include

Cat.,No.	@
FP817B	1,950

Jumbo Square Box & Cover 5" x 5"

สแควบ็อกซ์จัมโบ้และฝา 5" x 5"



Type	Cat.,No.	@
สแควบ็อกซ์ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BJX	210
ฝาสแควบ็อกซ์ ปิดมิด	BYJ	82

Lightning Protection Fitting & Accessories



Air Terminal Bases


ฐานล่อฟ้า



กลม



เรียบ



2 ชั้น



5 เหลี่ยม 2 ชั้น



จั่ว



ปรับมุม 180°



5 เหลี่ยมติดพื้น



5 เหลี่ยมติดผนัง

Type	Cat.,No.	@
กลม	AT00	1,250
เรียบ	AT11	1,250
จั่ว	AT12	1,250
ปรับมุม 180°	AT18	1,500

Type	Cat.,No.	@
2 ชั้น	AT24	1,500
5 เหลี่ยม 2 ชั้น	AT25	1,500
5 เหลี่ยมติดพื้น	AT51	1,250
5 เหลี่ยมติดผนัง	AT52	1,250

Stainless Nut for Air Terminal

น็อตสแตนเลส สำหรับ เสาล่อฟ้า



Cat.,No.	@
ATN58	66

Air Terminal Rods

เสาอากาศ



Screw Type 5/8"

Length	Cat.,No.	@
30 cm.	AB5030	800
50 cm.	AB5050	1,250
60 cm.	AB5060	1,500
100 cm.	AB5100	2,450
150 cm.	AB5150	3,650
200 cm.	AB5200	4,800
300 cm.	AB5300	7,200

Screw Type 3/4"

Length	Cat.,No.	@
30 cm.	AB6030	1,100
50 cm.	AB6050	1,750
60 cm.	AB6060	2,050
100 cm.	AB6100	3,400
150 cm.	AB6150	5,150
200 cm.	AB6200	6,750
300 cm.	AB6300	10,150



Single Type 5/8"

Length	Cat.,No.	@
30 cm.	AA5030	800
50 cm.	AA5050	1,250
60 cm.	AA5060	1,500
100 cm.	AA5100	2,450
150 cm.	AA5150	3,650
200 cm.	AA5200	4,800
300 cm.	AA5300	7,200

Single Type 3/4"

Length	Cat.,No.	@
30 cm.	AA6030	1,100
50 cm.	AA6050	1,750
60 cm.	AA6060	2,050
100 cm.	AA6100	3,400
150 cm.	AA6150	5,150
200 cm.	AA6200	6,750
300 cm.	AA6300	10,150

3 V-Shape Air Terminals

เสาอากาศ 3 แฉก



Use With Rod	Cat.,No.	@
5/8"	AT32	470

Use With Conduit	Cat.,No.	@
1/2"	AT31	470
3/4"	AT33	470

Split-Bolts

สปลิตโบลท์



Type	Cat.,No.	@
6 mm ²	SP006	260
10 mm ²	SP010	320
16 mm ²	SP016	350
25 mm ²	SP025	380
35 mm ²	SP035	500
50 mm ²	SP050	650

Type	Cat.,No.	@
70 mm ²	SP070	840
95 mm ²	SP095	2,450
120 mm ²	SP120	3,150
185 mm ²	SP185	3,800
240 mm ²	SP240	5,460
300 mm ²	SP300	9,200
500 mm ²	SP500	10,800

U Clamp 2 Screws

ยูแคล้ม 2 สกรู



Type	Cat.,No.	@
6 ~ 35 mm ²	UC81	72
50 ~ 70 mm ²	UC82	100
95 ~ 120 mm ²	UC83	170
150 ~ 185 mm ²	UC84	290
240 ~ 300 mm ²	UC85	400
400 mm ²	UC86	480
500 mm ²	UC87	550

Terminal Lugs

หางปลาทองแดง



Cat.,No.
TL81, TL82



Cat.,No.
TL83, TL84, TL85



Cat.,No.
TL86, TL87

Type	Cat.,No.	@
6 ~ 35 mm ²	TL81	80
50 ~ 70 mm ²	TL82	90
95 ~ 120 mm ²	TL83	190
150 ~ 185 mm ²	TL84	330
240 ~ 300 mm ²	TL85	490
400 mm ²	TL86	750
500 mm ²	TL87	850

Ground Test Box

กราวด์เทสบ็อกซ์



Cat.,No.	@
GRTB	3,520

Floor Outlet Cup

ฝาทองเหลือง ถ้วยกลม

Cat.,No.	@
FPCUP	1,650



Copper Electrolyzed Ground Rod

กราวห์รอดชุบแดง



Ø X ยาว	Cat.,No.	@
Ø 5/8" X 300 cm.	GR13	780
Ø 3/4" X 300 cm.	GR33	1,170

Copper Clad Ground Rods

กราวห์รอดหุ้มปลอก



หุ้ม 5/8"	Cat.,No.	@
Ø 5/8" X 180 cm.	GR51	1,300
Ø 5/8" X 240 cm.	GR52	1,750
Ø 5/8" X 300 cm.	GR53	2,210

หุ้ม 3/4"	Cat.,No.	@
Ø 3/4" X 180 cm.	GR61	1,975
Ø 3/4" X 240 cm.	GR62	2,650
Ø 3/4" X 300 cm.	GR63	3,310

Copper Electrolyzed Ground Rod Threaded 2 end

กราวห์รอดชุบแดง เกลียวหัวท้าย



ชุบ - เติม	Cat.,No.	@
Ø 5/8" X 300 cm.	GR23	860

Hot Dip Galvanized Ground Rod

กราวห์รอดอาบสังกะสี



อาบสังกะสี - เติม	Cat.,No.	@
Ø 5/8" X 300 cm.	HGR13	1,300

Ellipse Ground Rods

แคล้มหัวใจ



Dive Rod	Cat., No.	@
5/8"	GR71	50
3/4"	GR72	70

Ground Rod Coupling 5/8"

ข้อต่อกราวห์รอด 5/8"



Cat.,No.	@
GRP71H	230

U Copper Ground Clamp

กราวห์แคล้มทองแดง



Support rod 5/8", 3/4"
Support cable #25-120mm²

Cat.,No.	@
GR73	800

3 Grooves Ground Clamp

กราวห์แคล้มทองแดง 3 ร่อง



Support rod 5/8", 3/4"
Support cable #25-70mm²

Cat.,No.	@
GR74	1,350

Copper Cable Clamps

แคล้มจับสายทองแดงเปลือย



แคล้มจับ
สายทองแดงเปลือย
Cat.,No.GR81, GR82, GR83



สแควแคล้มจับ
สายทองแดงเปลือย
Cat.,No.GR85



ที แคล้มจับ
สายทองแดงเปลือย
Cat.,No.GR86



แคล้มจับ
สายทองแดงเปลือย 4"
Cat.,No.GR84

Type	For Cable	Cat.,No.	@
แคล้มจับสายทองแดงเปลือย 25 ~ 35 mm ²	Single 25 ~ 35 mm ²	GR81	130
แคล้มจับสายทองแดงเปลือย 50 ~ 70 mm ²	Single 50 ~ 70 mm ²	GR82	160
แคล้มจับสายทองแดงเปลือย 95 ~ 120 mm ²	Single 95 ~ 120 mm ²	GR83	185
แคล้มจับสายทองแดงเปลือย 4"	Single 50 ~ 95 mm ²	GR84	770
สแควแคล้มจับสายทองแดงเปลือย	Cross 35 ~ 50 mm ²	GR85	500
ที แคล้มจับสายทองแดงเปลือย	3 Way 25 ~ 35 mm ²	GR86	240

Bus Bare Clamps 3 x 25 mm.

แคล้มจับบัสบาร์ทองแดง 3 x 25 mm.



แคล้มจับ
บัสบาร์ทองแดง
Cat.,No.GR91



สแควแคล้มจับ
บัสบาร์ทองแดง
Cat.,No.GR92

Type	Cat.,No.	@
แคล้มจับบัสบาร์ทองแดง	GR91	160
สแควแคล้มจับบัสบาร์ทองแดง	GR92	460

G.B. Clamps

จี.บี.แคล้ม



GRB 1



GRB 2

For Cable to Flat Surface

For Cable	Cat.,No.	@
25 ~ 70 mm ²	GRB1	250
70 ~ 120 mm ²	GRB2	450

Parallel Groove Clamps

พี.จี.แคล้ม



Cat., No. PG10



Cat., No. PG11



Cat., No. PG12, PG13

For Cable	Cat.,No.	@
1 สกรู 10 mm ²	PG10	12
1 สกรู 16 ~ 50 mm ²	PG11	30
2 สกรู 16 ~ 70 mm ²	PG12	60
2 สกรู 25 ~ 95 mm ²	PG13	74

Connectors Dead End

แคล้มลูกตาล
(คอนเนคเตอร์รัดปลายสาย)



For Cable	Cat., No.	@
25 ~ 35 mm ²	PG01	46
50 ~ 70 mm ²	PG02	82
95 ~ 120 mm ²	PG03	130

Mesh Parallel Groove Clamp

แคล้มมือเสือ



Support cable # 50-185 mm²

Cat.,No.	@
PG14	230

Preformed Dead End

ปรีฟอร์มเดดเอ็น



รัดสายหุ้ม

For Cable	Cat.,No.	@
16 mm ²	PFD016	80
25 mm ²	PFD025	110
35 mm ²	PFD035	120
50 mm ²	PFD050	180
70 mm ²	PFD070	200
95 mm ²	PFD095	240
120 mm ²	PFD120	280
150 mm ²	PFD150	440
185 mm ²	PFD185	580
240mm ²	PFD240	680
300 mm ²	PFD300	950
400 mm ²	PFD400	1,100
500 mm ²	PFD500	1,200

Hot Dip Galvanized Conduit Fitting & Accessories



Hot Dip Galvanized Hexagon Couplings

ข้อต่อสกรูอาบสังกะสี



Size	Cat., No.	@
3/8"	HCHP20	55
1/2"	HCHP21	88

Hot Dip Galvanized Earth Pit Box

เอิร์ท พิต บ็อกซ์ อาบสังกะสี



Cat., No.	@
HGREP	2,650

Hot Dip Galvanized Round Washers

แหวนกลมอาบสังกะสี



Type	Cat., No.	@
3/8"	HWR13	7
1/2"	HWR14	9

Hot Dip Galvanized Hexagon Nuts

น็อตสำหรับสกรูแขวนรางตัวซี อาบสังกะสี



Size	Cat., No.	@
3/8"	HCHN20	7
1/2"	HCHN21	10

Hot Dip Galvanized Spring Washer

แหวนสปริงอาบสังกะสี



Size	Cat., No.	@
3/8"	HWSPR13	6
1/2"	HWSPR14	8

Hot Dip Galvanized Machine Bolts

สกรูน็อตอาบสังกะสี



Ø 1/2"

Type	Cat.,No.	@
1/2" ยาว 6"	HBM406	66
1/2" ยาว 8"	HBM408	77
1/2" ยาว 10"	HBM410	88
1/2" ยาว 12"	HBM412	100
1/2" ยาว 14"	HBM414	110

Ø 5/8"

Type	Cat.,No.	@
5/8" ยาว 6"	HBM506	88
5/8" ยาว 8"	HBM508	100
5/8" ยาว 10"	HBM510	121
5/8" ยาว 12"	HBM512	132
5/8" ยาว 14"	HBM514	143
5/8" ยาว 16"	HBM516	162
5/8" ยาว 18"	HBM518	187
5/8" ยาว 20"	HBM520	210
5/8" ยาว 22"	HBM522	231
5/8" ยาว 24"	HBM524	264

Hot Dip Galvanized Secondary Racks


แรคช่องไฟฟ้าอาบสังกะสี



Type	Cat.,No.	@
Thickness 5 mm. 1 ช่อง	HSR51	180
Thickness 5 mm. 3 ช่อง	HSR53	480
Thickness 5 mm. 5 ช่อง	HSR55	700
Thickness 5 mm. 7 ช่อง	HSR57	970

Hot Dip Galvanized Square Washers

แหวน 4 เหลี่ยมอาบสังกะสี



Thickness	Cat.,No.	@
1/2"	HWS14	13
5/8"	HWS15	18
5/8"	HWS25	30

Hot Dip Galvanized Stud Thread Rods

สกรูแขวนรางตัวซี
อาบสังกะสี



Size	Cat., No.	@
3/8" x 1000 mm.	HCH2010	220
3/8" x 1500 mm.	HCH2015	297
1/2" x 1000 mm.	HCH2110	255
1/2" x 1500 mm.	HCH2115	400

Spool Insulator

ลูกถ้วยอย่างดี



Cat.,No.	@
SR11	55

Aluminium Tie Wire Ø 4 mm.

ลวดอลูมิเนียมกลม
Ø 4 mm.



Cat.,No.	@
TW18	20 /Meter

25 Meter per roll

Hot Dip Galvanized Surface Covers for Handy Box

ฝาปิดแอนด์บ็อกซ์
อาบสังกะสี 2"x4"



Type	Cat.,No.	@
Thickness 1.2 mm.	HBV31	42
Thickness 1.6 mm.	HBV9921	82

Hot Dip Galvanized Surface Covers for Europa Box


ฝาปิดยูโรป้าบ็อกซ์
อาบสังกะสี



Type	Cat.,No.	@
Thickness 1.2 mm.	HBV91	50
Thickness 1.6 mm.	HBV9991	92

Hot Dip Galvanized Handy Boxes

แฮนด์บ็อกซ์ออบสักระสี 2"x4"



Thickness 1.2 mm.



Thickness 1.6 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ตีน 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX9212	92
ล็ก 3/4" ล้วน	HBX923	130
ล็ก ทับ	HBX925	130
ล็ก 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX926	130
ล็ก ทับ กันทะลุ	HBX928	150
ล็ก กันทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX929	150

Knockout	Cat.,No.	@
ตีน ทับ	HBX9920E	175
ตีน 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX99212E	175
ล็ก 3/4"	HBX9923E	195
ล็ก ทับ	HBX9925E	195
ล็ก 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX9926E	195
ล็ก ทับ กันทะลุ	HBX9928E	190

Hot Dip Galvanized Europa Boxes

ยุโรป้าบ็อกซ์ออบสักระสี



Thickness 1.2 mm.

Thickness 1.6 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ตีน 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX971	115
ตีน กันทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX972	115
ล็ก 3/4" ล้วน	HBX973	162
ล็ก ทับ	HBX975	162
ล็ก 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX976	162
ล็ก 1" x 3/4"	HBX977	162
ล็ก กันทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX979	185
ล็ก ทับ กันทะลุ	HBX9795	185

Knockout	Cat.,No.	@
ตีน 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX9971E	195
ล็ก 3/4" ล้วน	HBX9973E	220
ล็ก ทับ	HBX9975E	220
ล็ก 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX9976E	245
ล็ก ทับ กันทะลุ	HBX9979E	245

Hot Dip Galvanized Square Boxes

สแควบ็อกซ์ออบลังกะสี่ 4"x4"

ชนิดตัน



Thickness 1.2 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ตัน ทึบ	HBX940	115
ตัน 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX941	115
ตัน ก้นทะลุ	HBX942	140
ลึ้ก 3/4" ล้วน	HBX943	210
ลึ้ก ทึบ	HBX945	210
ลึ้ก 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX946	210
ลึ้ก 3/4" x 1"	HBX947	210
ลึ้ก 1" ล้วน	HBX948	210
ลึ้ก ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX949	230
ลึ้ก ก้นทะลุ 3/4" x 1"	HBX950	230
ลึ้ก ทึบ ก้นทะลุ	HBX951	230

ชนิดลึ้ก



Thickness 1.6 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ตัน 3/4"	HBX99431E	195
ตัน ทึบ	HBX9940E	195
ตัน 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX9941E	195
ลึ้ก 3/4"	HBX9943E	242
ลึ้ก ทึบ	HBX9945E	242
ลึ้ก 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX9946E	242
ลึ้ก ทึบ ก้นทะลุ	HBX9950E	280

Hot Dip Galvanized Jumbo Square Boxes

สแควบ็อกซ์จัมโบ้ออบลังกะสี่



4¹¹/₁₆" x 4¹¹/₁₆" x 2"
(119 x 119 x 50 mm.)

Thickness 1.2 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ลึ้ก ทึบ	HBXJ45	345

Thickness 1.6 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ลึ้ก ทึบ	HBX99JB	580

Hot Dip Galvanized Square Covers

ฝาปิดสแควบ็อกซ์ออบลังกะสี่ 4"x4"

ชนิดตัน



Size	Cat.,No.	@
Thickness 1.2 mm.	HBX41	52
Thickness 1.6 mm.	HBX9941	110

ชนิดลึ้ก



Size	Cat.,No.	@
Thickness 1.2 mm.	HBX51	52
Thickness 1.6 mm.	HBX9951	110

Hot Dip Galvanized Square Covers for Jumbo Square Box

ฝาปิดสแควบ็อกซ์จัมโบ้ออบลังกะสี่



Size	Cat.,No.	@
Thickness 1.2 mm.	HBX-JB	92
Thickness 1.6 mm.	HBX99JB	174

Hot Dip Galvanized Octagon Boxes

อีอกตะก๊อนบ็อกซอบลังกะสี



Thickness 1.2 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ตื้น ทับ	HBX960	115
ตื้น 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX961	115
ตื้น 3/4"	HBX962	115
ลึก 3/4"	HBX963	210
ลึก ทับ	HBX965	210
ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX966	210
ลึก 3/4" x 1"	HBX967	210

Thickness 1.6 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ตื้น 1/2" x 3/4"	HBX9961E	195
ลึก 3/4"	HBX9963E	242
ลึก ทับ	HBX9965E	242
ลึก 1/2" x 3/4"	HBX9966E	242

Screw + Nut for Hot Dip Galvanized Conduit Clamp

สกรู+น็อต สำหรับ แคลมป์ประกับอบลังกะสี



Cat.,No.	@
HCC09	11

Hot Dip Galvanized Surface Cover for Octagon Boxes

ฝาปิดอีอกตะก๊อนบ็อกซอบลังกะสี



Knockout	Cat.,No.	@
Thickness 1.2 mm.	HBX71	58
Thickness 1.6 mm.	HBX9971	104

Hot Dip Galvanized M.K. Boxes

เอ็ม.เค.บ็อกซอบลังกะสี 1.2mm.



Type	Knockout	Cat.,No.	@
Single Gang	ตื้น 1/2" x 3/4"	HBX933	70
Single Gang	ลึก 1/2" x 3/4"	HBX934	105
Double Gang	ลึก 3/4" x 1/2" x 3/4"	HBX935	140

Screw + Nut for Hot Dip Galvanized Applicable Hangers

สกรู+น็อต สำหรับ แคล้มวงเดือนอบลังกะสี



Size	Cat.,No.	@
1/2" ~ 1"	HBC41	9
1 1/4" ~ 2"	HBC42	11
2-1/2" ~ 3"	HBC43	18

Hot Dip Galvanized B.S. Boxes 86 x 86 mm.

บี.เอส.บ็อกซ์ออบลังกะสี่ 86x86 mm.



Size	B.S.		B.S.C.		B.S.S.		B.S.C.C.		B.S.L.	
	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@
1/2"	HBS11	510	HBS24	560	HBS21	560	HBS31	630	HBS71	560
3/4"	HBS12	510	HBS25	560	HBS22	560	HBS32	630	HBS72	560
1"	HBS13	700	HBS26	860						

Hot Dip Galvanized F.S. Boxes 76 x 116 mm.

เอฟ.เอส.บ็อกซ์ออบลังกะสี่ 76x116 mm.

Material : Cast Iron



Size	F.S.		F.S.C.		F.S.S.		F.S.C.C.		F.S.C.D.	
	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@
1/2"	HFX11	590	HFX24	680	HFX21	680	HFX31	770	HFX41	780
3/4"	HFX12	590	HFX25	680	HFX22	680	HFX32	770	HFX42	780
1"	HFX13	840	HFX26	900						



F.S.W.

F.S.C.W.

F.S.S.W.

F.S.C.W.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HFXW11	590
3/4"	HFXW12	590
1"	HFXW13	840

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HFXW24	650
3/4"	HFXW25	650
1"	HFXW26	870

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HFXW21	650
3/4"	HFXW22	650

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HFXW31	780
3/4"	HFXW32	780

Hot Dip Galvanized Device Boxes Single Gang

เฝ.เส.ดิวซ์บ็อกซ์ออบลังกะสี่ ซิงเกิ้ล แก๊งค์

Material : Cast Iron



Size	F.S.		F.S.C.		F.S.S.		F.S.C.C.		F.S.W.	
	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@
1/2"	HDV11	520	HDV24	560	HDV21	560	HDV31	650	HDVW11	550
3/4"	HDV12	520	HDV25	560	HDV22	560	HDV32	650	HDVW12	550

Hot Dip Galvanized F.S. Boxes 116x120 mm.

เฝ.เส.บ็อกซ์ ออบลังกะสี่ 116x120 mm.

Material : Cast Iron



Size	F.S.		F.S.C		F.S.S		F.S.C.C	
	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@
1/2"	HFXW41	1,100	HFXW54	1,200	HFXW51	1,200	HFXW61	1,350
3/4"	HFXW42	1,100	HFXW55	1,200	HFXW52	1,200	HFXW62	1,350
1"	HFXW43	1,450	HFXW56	1,800	HFXW53	1,800	HFXW63	2,200

Hot Dip Galvanized F.S. Boxes 76x116 mm. Cover

เฝ.เส.บ็อกซ์ ออบลังกะสี่ 76x116 mm.

Material : Cast Iron



Cat.,No.	@
HFYW31	290

Hot Dip Galvanized F.S. Boxes 116x120 mm. Cover

เฝ.เส.บ็อกซ์ ออบลังกะสี่ 116x120 mm.

Material : Cast Iron



Cat.,No.	@
HFYW51	420

Hot Dip Galvanized Circular Boxes

เซอร์กิวเลอร์บ็อกซ์อบสังกะสี

Material : Cast Iron



Size	1 พอร์ต		2 พอร์ต		2 พอร์ตทาง		3 พอร์ต		4 พอร์ต	
	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@
1/2"	HICB11	450	HICB21	490	HICB71	490	HICB31	550	HICB41	600
3/4"	HICB12	450	HICB22	490	HICB72	490	HICB32	550	HICB42	600
1"	HICB13	520	HICB23	580	HICB73	580	HICB33	630	HICB43	680
1-1/4"			HICB24	1,450	HICB74	1,450	HICB34	1,560	HICB44	1,700
1-1/2"			HICB25	1,450	HICB75	1,450	HICB35	1,560	HICB45	1,700
2"			HICB26	2,000	HICB76	2,000	HICB36	2,200	HICB46	2,500

Hot Dip Galvanized Circular Flat Covers

ฝาปิดเซอร์กิวเลอร์บ็อกซ์อบสังกะสี



Material : Cast Iron

Type	Cat.,No.	@
1/2" , 3/4" , 1"	HICB01	195
1-1/4" , 1-1/2"	HICB04	450
2"	HICB06	650

Hot Dip Galvanized Circular Hub Plate Covers


ฝาปิดฮับเพลทอบสังกะสี



Material : Cast Iron

Type	Cat.,No.	@
1/2"	HICB-T01	260
3/4"	HICB-T02	260

Hot Dip Galvanized Drain-Plug



Material : Cast Iron

Size	Cat.,No.	@
1/2"	H-DRPLUG21	275
3/4"	H-DRPLUG22	330
1"	H-DRPLUG23	385
1-1/4"	H-DRPLUG24	440
1-1/2"	H-DRPLUG25	550
2"	H-DRPLUG26	770
2-1/2"	H-DRPLUG27	1,100
3"	H-DRPLUG28	1,760

Hot Dip Galvanized Conduit Outlet Boxes

คอนดุกต์ เอาท์เลทแบบซีพอสองสัณฐาน พร้อมฝา

Material : Cast Iron



L.B.

Size	Cat.No.	@
1/2"	HOB21	360
3/4"	HOB22	440
1"	HOB23	680
1-1/4"	HOB24	1,080
1-1/2"	HOB25	1,200
2"	HOB26	2,100
2-1/2"	HOB27	2,800
3"	HOB28	3,600
3-1/2"	HOB29	6,300
4"	HOB30	7,000
5"	HOB31	12,500
6"	HOB32	23,500



L.L.

Size	Cat.No.	@
1/2"	HOL21	360
3/4"	HOL22	440
1"	HOL23	680
1-1/4"	HOL24	1,080
1-1/2"	HOL25	1,200
2"	HOL26	2,100
2-1/2"	HOL27	2,800
3"	HOL28	3,600
3-1/2"	HOL29	6,300
4"	HOL30	7,000
5"	HOL31	12,500
6"	HOL32	23,500



L.R.

Size	Cat.No.	@
1/2"	HOR21	360
3/4"	HOR22	440
1"	HOR23	680
1-1/4"	HOR24	1,080
1-1/2"	HOR25	1,200
2"	HOR26	2,100
2-1/2"	HOR27	2,800
3"	HOR28	3,600
3-1/2"	HOR29	6,300
4"	HOR30	7,000
5"	HOR31	12,500
6"	HOR32	23,500



O.C.

Size	Cat.No.	@
1/2"	HOC21	360
3/4"	HOC22	440
1"	HOC23	680
1-1/4"	HOC24	1,080
1-1/2"	HOC25	1,200
2"	HOC26	2,100
2-1/2"	HOC27	2,800
3"	HOC28	3,600
3-1/2"	HOC29	6,300
4"	HOC30	7,000
5"	HOC31	12,500
6"	HOC32	23,500



O.T.

Size	Cat.No.	@
1/2"	HOT21	510
3/4"	HOT22	660
1"	HOT23	990
1-1/4"	HOT24	1,450
1-1/2"	HOT25	2,100
2"	HOT26	2,800
2-1/2"	HOT27	4,700
3"	HOT28	5,520
3-1/2"	HOT29	8,450
4"	HOT30	8,700
5"	HOT31	14,400
6"	HOT32	28,900



T.B.

Size	Cat.No.	@
1/2"	HOTB21	510
3/4"	HOTB22	660
1"	HOTB23	990
1-1/4"	HOTB24	1,450
1-1/2"	HOTB25	2,100
2"	HOTB26	2,800
2-1/2"	HOTB27	4,700
3"	HOTB28	5,520



Hot Dip Galvanized Junction Boxes With Covers

บ็อกซ์กลมเหล็กหล่ออาบสังกะสี พร้อมฝา

Material : Cast Iron



1 พอร์ต

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HIOJ11	680
3/4"	HIOJ12	680
1"	HIOJ13	750



2 พอร์ต

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HIOJ21	700
3/4"	HIOJ22	700
1"	HIOJ23	800
1-1/4"	HIOJ24	2,200
1-1/2"	HIOJ25	2,200
2"	HIOJ26	2,600
2-1/2"	HIOJ27	4,500



2 พอร์ตจาก

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HIOJ71	700
3/4"	HIOJ72	700
1"	HIOJ73	800
1-1/4"	HIOJ74	2,200
1-1/2"	HIOJ75	2,200
2"	HIOJ76	2,600
2-1/2"	HIOJ77	4,500



3 พอร์ต

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HIOJ31	760
3/4"	HIOJ32	760
1"	HIOJ33	840
1-1/4"	HIOJ34	2,500
1-1/2"	HIOJ35	2,500
2"	HIOJ36	2,900
2-1/2"	HIOJ37	4,900



4 พอร์ต

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HIOJ41	820
3/4"	HIOJ42	820
1"	HIOJ43	900
1-1/4"	HIOJ44	2,900
1-1/2"	HIOJ45	2,900
2"	HIOJ46	3,200
2-1/2"	HIOJ47	5,700

Hot Dip Galvanized Edge Conduit Reducers

เกลียวลดขอบเหลี่ยมออบสังกะสี



Material : Cast Iron

Male Reduce to Female			Cat.,No.	@
3/4"	TO	1/2"	HRN21	90
1"	TO	1/2"	HRN31	135
1"	TO	3/4"	HRN32	135
1-1/4"	TO	1/2"	HRN41	235
1-1/4"	TO	3/4"	HRN42	235
1-1/4"	TO	1"	HRN43	235
1-1/2"	TO	1/2"	HRN51	300
1-1/2"	TO	3/4"	HRN52	300
1-1/2"	TO	1"	HRN53	300
1-1/2"	TO	1-1/4"	HRN54	300
2"	TO	1/2"	HRN61	370
2"	TO	3/4"	HRN62	370
2"	TO	1"	HRN63	370
2"	TO	1-1/4"	HRN64	370
2"	TO	1-1/2"	HRN65	370

Hot Dip Galvanized Conduit Enlargers

เกลียวเพิ่มออบสังกะสี



Material : Cast Iron

Male Reduce to Female			Cat.,No.	@
2-1/2"	TO	1"	HRN73	690
2-1/2"	TO	1-1/4"	HRN74	690
2-1/2"	TO	1-1/2"	HRN75	690
2-1/2"	TO	2"	HRN76	690
3"	TO	3/4"	HRN82	1,380
3"	TO	1"	HRN83	1,380
3"	TO	1-1/4"	HRN84	1,380
3"	TO	1-1/2"	HRN85	1,380
3"	TO	2"	HRN86	1,380
3"	TO	2-1/2"	HRN87	1,380
3-1/2"	TO	2"	HRN96	1,725
3-1/2"	TO	3"	HRN98	1,725
4"	TO	1"	HRNA3	1,955
4"	TO	1-1/4"	HRNA4	1,955
4"	TO	1-1/2"	HRNA5	1,955
4"	TO	2"	HRNA6	1,955
4"	TO	2-1/2"	HRNA7	1,955
4"	TO	3"	HRNA8	1,955
4"	TO	3-1/2"	HRNA9	1,955
5"	TO	4"	HRNBA	2,300
6"	TO	4"	HRNCA	3,650
6"	TO	5"	HRNCB	3,650

Male enlarge to Female			Cat.,No.	@
1/2"	TO	3/4"	HCE12	160
1/2"	TO	1"	HCE13	180
1/2"	TO	1-1/4"	HCE14	290
1/2"	TO	1-1/2"	HCE15	330
3/4"	TO	1"	HCE23	180
3/4"	TO	1-1/4"	HCE24	290
3/4"	TO	1-1/2"	HCE25	330
3/4"	TO	2"	HCE26	550
1"	TO	1-1/4"	HCE34	290
1"	TO	1-1/2"	HCE35	420
1"	TO	2"	HCE36	550
1-1/4"	TO	1-1/2"	HCE45	330
1-1/4"	TO	2"	HCE46	550
1-1/2"	TO	2"	HCE56	550
2"	TO	2-1/2"	HCE67	1,100
2"	TO	3"	HCE68	1,650
2-1/2"	TO	3"	HCE78	1,650
3"	TO	3-1/2"	HCE89	1,980
2-1/2"	TO	4"	HCE7A	2,200
3"	TO	4"	HCE8A	2,200
3-1/2"	TO	4"	HCE9A	2,200

Hot Dip Galvanized Close-Up Plugs

ลูกอุดเกลียวออบสังกะสี



Material : Cast Iron

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HCU-SQ21	80
3/4"	HCU-SQ22	100
1"	HCU-SQ23	140
1-1/4"	HCU-SQ24	210
1-1/2"	HCU-SQ25	260
2"	HCU-SQ26	380
2-1/2"	HCU-SQ27	520
3"	HCU-SQ28	660




Material : Cast Iron

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HCU21	90
3/4"	HCU22	110
1"	HCU23	155
1-1/4"	HCU24	235
1-1/2"	HCU25	390
2"	HCU26	420
2-1/2"	HCU27	580
3"	HCU28	730
3-1/2"	HCU29	970
4"	HCU30	1,260
5"	HCU31	1,800
6"	HCU32	2,850

Hot Dip Galvanized Chase Nipples

เชสนิปเปิ้ลอบสังกะสี



Material : Cast Iron

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HHN21	62
3/4"	HHN22	73
1"	HHN23	95
1-1/4"	HHN24	146
1-1/2"	HHN25	160
2"	HHN26	250
2-1/2"	HHN27	450
3"	HHN28	570
3-1/2"	HHN29	695
4"	HHN30	870

Hot Dip Galvanized Rain Tight Hub Connectors

ฮับคอนเนคเตอร์อบสังกะสี



Material : Cast Iron

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HHC21	180
3/4"	HHC22	280
1"	HHC23	410
1-1/4"	HHC24	550
1-1/2"	HHC25	660
2"	HHC26	820
2-1/2"	HHC27	990
3"	HHC28	1,250
3-1/2"	HHC29	1,450
4"	HHC30	1,650

Hot Dip Galvanized Square Hub Plates

ฮับเพลทเหล็กหล่ออบสังกะสี



Material : Cast Iron

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HHP21	230
3/4"	HHP22	230
1"	HHP23	265
1-1/4"	HHP24	300
1-1/2"	HHP25	385
2"	HHP26	470
2-1/2"	HHP27	595

Hot Dip Galvanized Conduit Clamps

แคลมป์ประกับบางอบสังกะสี



Size	Cat.,No.	@
1/2"	HCC11	33
3/4"	HCC12	37
1"	HCC13	39
1-1/4"	HCC14	42
1-1/2"	HCC15	51
2"	HCC16	56

Hot Dip Galvanized C-Channels

รางซีอาบสังกะสี



Thickness 1.6 mm.

Type	Size	Cat.,No.	@
ตั้น	25x40 x1200mm.	HCC00	420
	25x40 x2400mm.	HCC01	840

Thickness 1.6 mm.

Type	Size	Cat.,No.	@
ล็ก	40x40 x1200mm.	HCC03	560
	40x40 x2400mm.	HCC04	1,120

Thickness 2.5 mm.

Size	Cat.,No.	@
41.2x41.2 x3000mm.	HCC205	3,000

รับผลิตขนาดอื่น ตามความยาวและความหนาที่ต้องการ : Custom made for other sizes

Hot Dip Galvanized Beam Clamps

พินจระเข้อาบสังกะสี



Type 1
for Beam 14 mm.

Cat.,No.	@
HBC01	92



Type 1w
for Beam 20 mm.

Cat.,No.	@
HBC01W	210



Type 2w
for Beam 30 mm.

Cat.,No.	@
HBC02W	440



Type 3w
for Beam 43 mm.

Cat.,No.	@
HBC03W	850



Type UB
for Beam 25 mm.

Cat.,No.	@
HBC9	950

Hot Dip Galvanized Conduit Clamps

แคลมป์ประกับหนาอาบสังกะสี



Size	Cat.,No.	@
1/2"	HCC21	33
3/4"	HCC22	37
1"	HCC23	39
1-1/4"	HCC24	42
1-1/2"	HCC25	51
2"	HCC26	56

Size	Cat.,No.	@
2-1/2"	HCC27	69
3"	HCC28	76
3-1/2"	HCC29	92
4"	HCC30	104
5"	HCC31	173
6"	HCC32	253

Hot Dip Galvanized Applicable Hangers

แคล้มวงเดือนบอาบสังกะสี



Size	Cat.,No.	@
1/2"	HBC21	26
3/4"	HBC22	37
1"	HBC23	49
1-1/4"	HBC24	63
1-1/2"	HBC25	74

Size	Cat.,No.	@
2"	HBC26	86
2-1/2"	HBC27	127
3"	HBC28	150
3-1/2"	HBC29	220
4"	HBC30	280



Hot Dip Galvanized E.M.T. Straps

แคล้มบางอาบสังกะสี



Material : Mild Steel

Size	Cat.,No.	@
1/2"	H-STR11	12
3/4"	H-STR12	14
1"	H-STR13	18
1 - 1/4"	H-STR14	20
1 - 1/2"	H-STR15	28
2"	H-STR16	37

Hot Dip Galvanized I.M.C. Straps

แคล้มหนาอาบสังกะสี



Material : Mild Steel

Size	Cat.,No.	@
1/2"	H-STR21	12
3/4"	H-STR22	14
1"	H-STR23	18
1 - 1/4"	H-STR24	20
1 - 1/2"	H-STR25	28
2"	H-STR26	37
2 - 1/2"	H-STR27	72
3"	H-STR28	84
3 - 1/2"	H-STR29	110
4"	H-STR30	130

Hot Dip Galvanized Erickson Couplings

อีริกสัน คัปปลิงอาบสังกะสี (ยูเนียน)




Material : Cast Iron

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HERS21	200
3/4"	HERS22	310
1"	HERS23	420
1-1/4"	HERS24	530
1-1/2"	HERS25	630
2"	HERS26	880
2-1/2"	HERS27	1,250
3"	HERS28	1,550
3-1/2"	HERS29	1,900
4"	HERS30	2,100
5"	HERS31	4,125
6"	HERS32	5,000

Hot Dip Galvanized I.M.C. Couplings

ข้อต่อหนาอาบสังกะสี



Size	Cat.,No.	@
1/2"	HIP21	40
3/4"	HIP22	52
1"	HIP23	70
1-1/4"	HIP24	115
1-1/2"	HIP25	140
2"	HIP26	185
2-1/2"	HIP27	400
3"	HIP28	500
3-1/2"	HIP29	670
4"	HIP30	770
5"	HIP31	1,300
6"	HIP32	1,900

Hot Dip Galvanized Mild Steel Bushings

บุชชิงมายด์สตีลอบสังกะสี



Size	Cat.,No.	@
1/2"	HBH21	30
3/4"	HBH22	42
1"	HBH23	53
1-1/4"	HBH24	88
1-1/2"	HBH25	127
2"	HBH26	173
2-1/2"	HBH27	276
3"	HBH28	368
3-1/2"	HBH29	530
4"	HBH30	575

Hot Dip Galvanized Mild Steel Locknuts

ลอคนัทอบสังกะสี



Size	Cat.,No.	@
1/2"	HLN21	19
3/4"	HLN22	26
1"	HLN23	33
1-1/4"	HLN24	53
1-1/2"	HLN25	63
2"	HLN26	74
2-1/2"	HLN27	138
3"	HLN28	205
3-1/2"	HLN29	335
4"	HLN30	380

Hot Dip Galvanized Clamps

แคล้มอบสังกะสี



Material : Cast Iron

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HCL21	40
3/4"	HCL22	60
1"	HCL23	70
1-1/4"	HCL24	90
1-1/2"	HCL25	115
2"	HCL26	200
2-1/2"	HCL27	330
3"	HCL28	400
4"	HCL30	930

Hot Dip Galvanized Back Clamps

แบ็คแคล้มอบสังกะสี



Material : Cast Iron

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HCLB21	32
3/4"	HCLB22	48
1"	HCLB23	55
1-1/4"	HCLB24	76
1-1/2"	HCLB25	90
2"	HCLB26	155
2-1/2"	HCLB27	253
3"	HCLB28	350
4"	HCLB30	850

Hot Dip Galvanized Pull Boxes

พูลบ็อกซ์เหล็กอาบสังกะสี



Thickness 2.0 mm.

Size	Cat.,No.	@
10 x 10 x 10 cm.	HPBT2-101010	660
15 x 15 x 10 cm.	HPBT2-151510	880
15 x 15 x 15 cm.	HPBT2-151515	1,020
20 x 20 x 10 cm.	HPBT2-202010	1,320
20 x 20 x 15 cm.	HPBT2-202015	1,650
20 x 20 x 20 cm.	HPBT2-202020	1,870
25 x 25 x 10 cm.	HPBT2-252510	1,870
25 x 25 x 15 cm.	HPBT2-252515	2,090
30 x 30 x 15 cm.	HPBT2-303015	2,750

Hot Dip Galvanized Liquid Tight Flexible Connector

คอนเนคเตอร์เหล็กหล่อจับท่อน้ำมันน้ำอาบสังกะสี



Material : Cast Iron

Size	Cat.,No.	@
1/2"	H-RFN21	310
3/4"	H-RFN22	440
1"	H-RFN23	660
1 - 1/4"	H-RFN24	880
1 - 1/2"	H-RFN25	1,100
2"	H-RFN26	1,650
2 - 1/2"	H-RFN27	3,300
3"	H-RFN28	4,000
4"	H-RFN30	4,500

Hot Dip Galvanized Pull Boxes

พูลบ็อกซ์เหล็กอาบสังกะสี



Thickness 2.3 mm. , 2.5 mm. , 3.0 mm.

Size	Cat.,No.	@
10 x 10 x 10 cm.	HPB101010	770
15 x 15 x 10 cm.	HPB151510	1,100
15 x 15 x 15 cm.	HPB151515	1,170
20 x 20 x 10 cm.	HPB202010	1,540
20 x 20 x 15 cm.	HPB202015	1,870
20 x 20 x 20 cm.	HPB202020	2,100
25 x 25 x 10 cm.	HPB252510	2,100
25 x 25 x 15 cm.	HPB252515	2,310
25 x 25 x 20 cm.	HPB252520	2,640
25 x 25 x 25 cm.	HPB252525	2,860
30 x 30 x 15 cm.	HPB303015	2,970
30 x 30 x 20 cm.	HPB303020	3,300
30 x 30 x 25 cm.	HPB303025	3,520
30 x 30 x 30 cm.	HPB303030	3,740
40 x 40 x 15 cm.	HPB404015	4,620
40 x 40 x 20 cm.	HPB404020	5,060
40 x 40 x 25 cm.	HPB404025	5,390
40 x 40 x 30 cm.	HPB404030	5,830
40 x 40 x 40 cm.	HPB404040	6,600
50 x 50 x 20 cm.	HPB505020	7,920
50 x 50 x 25 cm.	HPB505025	8,580
50 x 50 x 30 cm.	HPB505030	9,240
50 x 50 x 40 cm.	HPB505040	10,340
50 x 50 x 50 cm.	HPB505050	11,440
60 x 60 x 20 cm.	HPB606020	10,120
60 x 60 x 30 cm.	HPB606030	12,100
60 x 60 x 40 cm.	HPB606040	13,200
60 x 60 x 50 cm.	HPB606050	14,300
60 x 60 x 60 cm.	HPB606060	16,500

รับผลิตขนาดอื่น ตามต้องการ : Custom made for other sizes

Hot Dip Galvanized Rain Tight E.M.T. Connector

คอนฯบาง กันน้ำมายด์สตีลอบสังกะสี



Material : Mild Steel

Size	Cat.,No.	@
1/2"	H-MRCN11	120
3/4"	H-MRCN12	185
1"	H-MRCN13	210
1-1/4"	H-MRCN14	350
1-1/2"	H-MRCN15	450
2"	H-MRCN16	650

Hot Dip Galvanized Rain Tight E.M.T. Coupling

ข้อต่อบาง กันน้ำมายด์สตีลอบสังกะสี



Material : Mild Steel

Size	Cat.,No.	@
1/2"	H-MRCP11	125
3/4"	H-MRCP12	190
1"	H-MRCP13	240
1-1/4"	H-MRCP14	400
1-1/2"	H-MRCP15	500
2"	H-MRCP16	700

Hot Dip Galvanized E.M.T. Connector Mild Steel

คอนฯบาง มายด์สตีลอบสังกะสี



H-MEN11 ~ 13

H-MEN14 ~ 16

Size	Cat.,No.	@
1/2"	H-MEN11	40
3/4"	H-MEN12	50
1"	H-MEN13	70
1-1/4"	H-MEN14	120
1-1/2"	H-MEN15	143
2"	H-MEN16	178

Hot Dip Galvanized E.M.T. Coupling Mild Steel

ข้อต่อบาง มายด์สตีลอบสังกะสี



H-MEP11 ~ 13

H-MEP14 ~ 16

Size	Cat.,No.	@
1/2"	H-MEP11	38
3/4"	H-MEP12	42
1"	H-MEP13	56
1-1/4"	H-MEP14	100
1-1/2"	H-MEP15	125
2"	H-MEP16	160

Hot Dip Galvanized Edge Conduit Enlargers

เกลียวเพิ่มขอบเหล็มนอบสังกะสี



Material : Cast Iron

Male enlarge to Female			Cat.,No.	@
1/2"	TO	3/4"	HCEEG12	160
1/2"	TO	1"	HCEEG13	180
3/4"	TO	1"	HCEEG23	180
3/4"	TO	1-1/4"	HCEEG24	290
1"	TO	1-1/4"	HCEEG34	290
1"	TO	1-1/2"	HCEEG35	420
1-1/4"	TO	2"	HCEEG46	550
1-1/2"	TO	2"	HCEEG56	550

Hot Dip Galvanized Nipples

ท่อหนาช่วงสั้นนอบสังกะสี



เกลียวหัว-ท้าย

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HNPA21	58
3/4"	HNPA22	82
1"	HNPA23	120
1 - 1/4"	HNPA24	162
1 - 1/2"	HNPA25	185
2"	HNPA26	230
2 - 1/2"	HNPA27	392
3"	HNPA28	460
3-1/2"	HNPA29	575
4"	HNPA30	760
5"	HNPA31	1,380
6"	HNPA32	1,840

Hot Dip Galvanized U-Bolts + 2 Nuts

ยูโบลท์ + 2 น๊อตนอบสังกะสี



Size	Cat.,No.	Dia	@
1/2"	HUB21	3/8"	60
3/4"	HUB22	3/8"	61
1"	HUB23	5/16"	63
1 - 1/4"	HUB24	5/16"	87
1 - 1/5"	HUB25	5/16"	97
2"	HUB26	5/16"	112
2 - 1/2"	HUB27	5/16"	138
3"	HUB28	3/8"	165
3-1/2"	HUB29	3/8"	193
4"	HUB30	3/8"	254
5"	HUB31	3/8"	484
6"	HUB32	3/8"	690

ANSI

American National Standard Institute



ANSI Bushings

บุชซิ่ง แอนซี (ANSI)



Material : Cast Iron, P.P.
Finished : Hot Dip Galvanized

Size	Cat.No.	@
1/2"	ASBH21	84
3/4"	ASBH22	100
1"	ASBH23	125
1-1/4"	ASBH24	156
1-1/2"	ASBH25	182
2"	ASBH26	200
2-1/2"	ASBH27	370
3"	ASBH28	485
3-1/2"	ASBH29	620
4"	ASBH30	770
5"	ASBH31	1,060
6"	ASBH32	1,720

ANSI Locknuts

ลอคนัท แอนซี (ANSI)



Material : Mild Steel (1/2"-2")
Cast Iron (2-1/2"-6")
Finished : Hot Dip Galvanized

Size	Cat.No.	@
1/2"	ASLN21	23
3/4"	ASLN22	35
1"	ASLN23	49
1-1/4"	ASLN24	73
1-1/2"	ASLN25	83
2"	ASLN26	115
2-1/2"	ASLN27	220
3"	ASLN28	360
3-1/2"	ASLN29	440
4"	ASLN30	500
5"	ASLN31	770
6"	ASLN32	970

Grounding Bushings

กราวด์ติง บุชซิ่ง



Material Body : Cast Iron, P.P.
Finished : Hot Dip Galvanized
Screw : Stainless

Size	Cat.No.	@
1/2"	HGRBH21	125
3/4"	HGRBH22	145
1"	HGRBH23	165
1-1/4"	HGRBH24	220
1-1/2"	HGRBH25	250
2"	HGRBH26	290

Size	Cat.No.	@
2-1/2"	HGRBH27	530
3"	HGRBH28	620
3-1/2"	HGRBH29	770
4"	HGRBH30	910
5"	HGRBH31	1,320
6"	HGRBH32	1,980

Explosion Proof

Conduit Fitting & Accessories



Explosion Proof Unions

ยูเนียนกันระเบิด




Cast Aluminium

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XUN21	260
3/4"	XUN22	320
1"	XUN23	385

Size	Cat.,No.	@
1-1/4"	XUN24	600
1-1/2"	XUN25	750
2"	XUN26	910
2-1/2"	XUN27	1,760

Explosion Proof Flexible Conduits

ท่ออ่อนกันระเบิด



Material : Stainless, Brass, Aluminium

ท่ออ่อนกันระเบิด 1/2"

Type	Cat.,No.	@
Ø 1/2" x 30 cm.	XFD1030	1,650
Ø 1/2" x 40 cm.	XFD1040	1,980
Ø 1/2" x 50 cm.	XFD1050	2,200
Ø 1/2" x 60 cm.	XFD1060	2,800
Ø 1/2" x 80 cm.	XFD1080	3,800
Ø 1/2" x 100 cm.	XFD1100	4,300

ท่ออ่อนกันระเบิด 1"

Type	Cat.,No.	@
Ø 1" x 30 cm.	XFD3030	2,800
Ø 1" x 40 cm.	XFD3040	3,100
Ø 1" x 50 cm.	XFD3050	3,400
Ø 1" x 60 cm.	XFD3060	4,000
Ø 1" x 80 cm.	XFD3080	5,800
Ø 1" x 100 cm.	XFD3100	6,800

ท่ออ่อนกันระเบิด 1-1/2"

Type	Cat.,No.	@
Ø 1-1/2" x 30 cm.	XFD5030	5,000
Ø 1-1/2" x 40 cm.	XFD5040	5,700
Ø 1-1/2" x 50 cm.	XFD5050	6,600
Ø 1-1/2" x 60 cm.	XFD5060	7,400
Ø 1-1/2" x 80 cm.	XFD5080	9,790
Ø 1-1/2" x 100 cm.	XFD5100	12,300

ท่ออ่อนกันระเบิด 3/4"

Type	Cat.,No.	@
Ø 3/4" x 30 cm.	XFD2030	1,900
Ø 3/4" x 40 cm.	XFD2040	2,300
Ø 3/4" x 50 cm.	XFD2050	2,600
Ø 3/4" x 60 cm.	XFD2060	3,120
Ø 3/4" x 80 cm.	XFD2080	4,300
Ø 3/4" x 100 cm.	XFD2100	4,920

ท่ออ่อนกันระเบิด 1-1/4"

Type	Cat.,No.	@
Ø 1-1/4" x 30 cm.	XFD4030	4,300
Ø 1-1/4" x 40 cm.	XFD4040	5,000
Ø 1-1/4" x 50 cm.	XFD4050	5,650
Ø 1-1/4" x 60 cm.	XFD4060	6,400
Ø 1-1/4" x 80 cm.	XFD4080	8,800
Ø 1-1/4" x 100 cm.	XFD4100	10,700

ท่ออ่อนกันระเบิด 2"

Type	Cat.,No.	@
Ø 2" x 30 cm.	XFD6030	5,720
Ø 2" x 40 cm.	XFD6040	6,600
Ø 2" x 50 cm.	XFD6050	7,600
Ø 2" x 60 cm.	XFD6060	8,700
Ø 2" x 80 cm.	XFD6080	11,660
Ø 2" x 100 cm.	XFD6100	13,860

Explosion Proof Conduit Outlet Boxes

คอนดุกต์เอาท์เลตบ็อกซ์กันระเบิด พร้อมฝา

Material : Cast Aluminium



L.B.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XOB21	360
3/4"	XOB22	400
1"	XOB23	570
1-1/4"	XOB24	840
1-1/2"	XOB25	1,030
2"	XOB26	1,400
2-1/2"	XOB27	2,400
3"	XOB28	2,750



L.L.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XOL21	360
3/4"	XOL22	400
1"	XOL23	570
1-1/4"	XOL24	840
1-1/2"	XOL25	1,030
2"	XOL26	1,240
2-1/2"	XOL27	2,160
3"	XOL28	2,460



L.R.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XOR21	360
3/4"	XOR22	400
1"	XOR23	570
1-1/4"	XOR24	840
1-1/2"	XOR25	1,030
2"	XOR26	1,240
2-1/2"	XOR27	2,160
3"	XOR28	2,460



O.T.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XOT21	420
3/4"	XOT22	565
1"	XOT23	675
1-1/4"	XOT24	1,020
1-1/2"	XOT25	1,240
2"	XOT26	1,520
2-1/2"	XOT27	2,460
3"	XOT28	2,800



O.C.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XOC21	360
3/4"	XOC22	400



Explosion Proof E.Y.K.

อี.วาย.เค กันระเบิด



Female



Male&Female

Material : Cast Iron
Finished : Hot Dip Galvanized

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XEYK21	520
3/4"	XEYK22	720
1"	XEYK23	880
1-1/4"	XEYK24	1,300
1-1/2"	XEYK25	1,650
2"	XEYK26	2,200
2-1/2"	XEYK27	2,900
3"	XEYK28	3,740
3-1/2"	XEYK29	4,730
4"	XEYK30	5,170

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XEYKM21	580
3/4"	XEYKM22	800
1"	XEYKM23	990
1-1/4"	XEYKM24	1,450
1-1/2"	XEYKM25	1,850
2"	XEYKM26	2,500
2-1/2"	XEYKM27	3,300
3"	XEYKM28	4,070
3-1/2"	XEYKM29	5,280
4"	XEYKM30	5,900

Explosion Proof E.Y.S.

อี.วาย.เอส กันระเบิด




Material : Cast Aluminium

Size	Cat.,No.	@
1/2"	EYS21	300
3/4"	EYS22	360
1"	EYS23	400
1-1/4"	EYS24	520
1-1/2"	EYS25	620
2"	EYS26	730
2-1/2"	EYS27	1,200
3"	EYS28	1,680
3-1/2"	EYS29	2,900
4"	EYS30	2,900

Sealing Compound & Fiber

ซีลลิ่งคอมปาวด์ และ ไฟเบอร์



Sealing Compound 1 lb.

Cat.,No.	@
EYS00	370

Fiber 20 Grams.

Cat.,No.	@
FIBER	140

Explosion Proof Junction Boxes

บ็อกซ์กลมกันระเบิด พร้อมฝา

Material : Cast Aluminium



1 พอร์ต

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XOJ11	300
3/4"	XOJ12	300
1"	XOJ13	380
1-1/4"	XOJ14	860
1-1/2"	XOJ15	920
2"	XOJ16	1,100



2 พอร์ต

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XOJ21	320
3/4"	XOJ22	320
1"	XOJ23	420
1-1/4"	XOJ24	920
1-1/2"	XOJ25	1,000
2"	XOJ26	1,200



2 พอร์ต กว๊าก

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XOJ71	320
3/4"	XOJ72	320
1"	XOJ73	420
1-1/4"	XOJ74	920
1-1/2"	XOJ75	1,000
2"	XOJ76	1,200



3 พอร์ต

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XOJ31	360
3/4"	XOJ32	360
1"	XOJ33	440
1-1/4"	XOJ34	1,150
1-1/2"	XOJ35	1,200
2"	XOJ36	1,325



4 พอร์ต

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XOJ41	400
3/4"	XOJ42	400
1"	XOJ43	480
1-1/4"	XOJ44	1,200
1-1/2"	XOJ45	1,325
2"	XOJ46	1,430

Explosion Proof Aluminium Boxes

กล่องอลูมิเนียมกันระเบิด



Index Protection 687

Material : Cast Aluminium

Screw : Stainless M8X50

Seal : Sponge Synthetic Rubber

Size	Cat.,No.	@
8" X 8" X 4"	XPB080804	2,400
10" X 12" X 6"	XPB101206	5,300
15" X 20" X 6"	XPB152006	10,600
20" X 40" X 14"	XPB204014	50,600

Explosion Proof Aluminium Box Type PBR

กล่องอลูมิเนียมกันระเบิด Type PBR



Index Protection 687

Material : Cast Aluminium

Mounted Plate Include

Size	Cat.,No.	@
10" x 14" x 5"	XPB-R101405	6,900

* ขนาดอื่นๆผลิตได้ตามสั่ง *

* Make To Order *

"CONTACT US"



sales@steelcitythailand.com



(+66) 2 138 5545 (Auto 5 lines)

Fax : (+66) 2 138 5550, (+66) 2 138 5551



@SteelCity



Steel City Thailand



www.steelcitythailand.com

บริษัท ดี.อาร์.อินดัสเตเรียล จำกัด 971 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

D.R. INDUSTRIAL Co.,Ltd. 971 Sri Nakarin Rd.,
On Nut, Suan Luang, Bangkok, 10250



STEEL CITY

SAFETY IS OUR PRIORITY



www.steelcitythailand.com